



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1VD109  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20010522  |
| gültig für Importdatum bis | 20061231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 10  |
| 01 Fahrzeugart             | LEICHTER MOTORWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 107   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Basisfahrzeug   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | VW  |
| 04 Typ                     | T4 Syncro   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 70X1A/7DB/7DW Motor: AXL/75kW   |
| 06 Vorziffer               | WV1...70..... / WV2...70.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 234   |
| 07 Karosserieform          | Wohnwagen   |
| 10 EFKO-Code               | 4017  |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG  |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, im Einstieg an B-Säule oder im Motorraum auf einem sichtbaren Teil der Karosserie |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, oben rechts am Stegblech des Wasserkastens                                  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v=Drehstab- /h=Schraubenfedern; Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe  |
| 17 Achsantrieb             | A   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | m5  |
| 18 iA 1                               | 4,93  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 155   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,                           |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; a.W. ABS                                 |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                                   |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben, auf HR                                     |
| 25 Motor Marke                        | VW  |
| 25 Motor Typ                          | AXL   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 5 / Reihe-T-DI                                     |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 2461  |
| 28 Leistung kW                        | 75  |
| 28 Leistung n                         | 3500  |
| 29 Md. max Nm                         | 250   |
| 29 Md. max n                          | 1900  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/045178A?  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | MS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/074119J   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/074119K   |
| 34 Motorkennzeichen                   | AXL   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorn am Zylinder- block und oben auf Ansaugrohr ersichtlich |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3   |
| 38 Anzahl Türen            | '3+1 / 4+1                                |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4707                                      |
| 40 Länge bis               | 5189                                      |
| 41 Breite von              | 1840                                      |
| 41 Breite bis              | 1870                                      |
| 42 Höhe von                | 1920                                      |
| 42 Höhe bis                | 2430                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 901                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2920                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3320                                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1589                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1607                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1554 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1572 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 0    |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 2600 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2890 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1400 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1600 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1230 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1490 |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 2000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 700  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 4500  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 100   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/70R15 reinf.100S, 205/65R15 reinf.100S, 215/65R15 reinf.100H; 6x15 ET55, 7x15 ET46 VW                 |
| 70 Reifen Felgen                    | 195/70R15C 104/102R, 205/65R15C 100T, 6x15 ET55, 7x15 ET46 VW   |
| Bemerkungen Z1                      | 37) Total = je nach Innenausstattung und Sicherheitsgurten bei der Einzelabnahme festlegen                |
| Bemerkungen Z2                      | hinten = Nachweis für Sicherheitsgurten-Verankerungen erforderlich  |
| Bemerkungen Z4                      | 42) mit Galerie und div. Hub- und Hochdachvarianten erhältlich  |
| Bemerkungen Z6                      | 52) je nach Ausstattung   |
| Bemerkungen Z8                      | 55) nur wenn Träger an orig. Wasserrinne montiert werden kann   |
| Bemerkungen Z10                     | 56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |