



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VD121
Typengenehmigung erteilt	20010904
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Polo
05 Typ; Variante/Version	9N Motor: AWY/40kW
06 Vorziffer	WVW...9N.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0174
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben rechts am Stegblech des Wasserkastens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,53	
19 Fahrzeug Vmax mech von	152	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise-X,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HR oder ABS	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	VW	
25 Motor Typ	AWY	
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj.	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	1198	
28 Leistung kW	40.0	
28 Leistung n	4750	
29 Md. max Nm	106.0	
29 Md. max n	3000	
30 Abgasreinigung	1/03C178A?	
31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6Q0118F	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6Q0120K	
34 Motorkennzeichen	AWY	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer	vorn am Motorblock, in Fahrtrichtung



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3897
40 Länge bis	3993
41 Breite von	1650
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1465
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	628
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2451
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1416
47 Spur Achse 1 bis	1432
48 Spur Achse 2 von	1409
48 Spur Achse 2 bis	1425



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1055
52 Leergewicht bis	1175
53 Garantiegewicht von	1510
53 Garantiegewicht bis	1530
54 Achsgarantie v von	760
54 Achsgarantie v bis	810
54 Achsgarantie h von	760
54 Achsgarantie h bis	770
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	700
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	155/80R13 79S 5x13 ET35 VW
70 Reifen Felgen	165/70R14 81T 5x14 ET35 VW; 185/60R14 82T 6x14 ET43 VW
71 Reifen Felgen	195/50R15 82H 6x15 ET43 VW; 195/55R15 85V 6x15 ET43 VW; 185/55R15 82T M+S 6x15 ET43 VW
Bemerkungen Z1	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z3	68) 205/45R16 83V 6.5x16 ET43 VW
Bemerkungen Z24	.