



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VD128
Typengenehmigung erteilt	20010904
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20050329
Erweiterung TG Positionen	'19/36/52/56/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Polo
05 Typ; Variante/Version	9N Motor: ATD/74kW
06 Vorziffer	WVW...9N.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0174
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben rechts am Stegblech des Wasserkastens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,16
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,16
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	182
19 Fahrzeug Vmax mech bis	188
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ALB auf HR oder ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	ATD
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1896
28 Leistung kW	74.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/6Q0178B?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6Q0118D



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6Q0120G oder 6Q0120Q
34 Motorkennzeichen	ATD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer vorn am Motorblock, in Fahrtrichtung
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3897
40 Länge bis	4012
41 Breite von	1650
41 Breite bis	1671
42 Höhe von	1465
42 Höhe bis	1537
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	628
43 Überhang hinten bis	631
44 Abstand Achse 1-2 von	2451
44 Abstand Achse 1-2 bis	2456
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1416
47 Spur Achse 1 bis	1435
48 Spur Achse 2 von	1408
48 Spur Achse 2 bis	1427
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1190
52 Leergewicht bis	1375
53 Garantiegewicht von	1650
53 Garantiegewicht bis	1680
54 Achsgarantie v von	930
54 Achsgarantie v bis	940
54 Achsgarantie h von	760
54 Achsgarantie h bis	800
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/60R14 82T, 6x14 ET43 VW
70 Reifen Felgen	195/55R15 85V, 6x15 ET43 VW; 195/50R15 82H, 6x15 ET43 VW
71 Reifen Felgen	205/45R16 83V, 6.5x16 ET43 VW
Bemerkungen Z1	56) gebremst= 1200kg, ungebremst= 500-600kg
Bemerkungen Z3	Ausführung 'Fun' = keine Anhängelast; Fahrzeug
Bemerkungen Z4	erkennbar an orig. Dachreling und Fz-Höhe 1537mm
Bemerkungen Z6	68) 185/55R15 82T M+S; 6x15 ET43
Bemerkungen Z8	68) Reifen und Felgen Ausführung 'Fun'



Bemerkungen Z9

215/40ZR17 83W 7.5x17 ET35 VW

Bemerkungen Z10

185/60R15 84Q M+S 6x15 ET38 VW

Bemerkungen Z12

72) a= mit OBD, Abgasnorm AADB; b= ohne OBD, Abgasnorm AADN
