



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VD131
Typengenehmigung erteilt	20011112
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20050629
Erweiterung TG Positionen	'09/36/51/56/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	New Beetle
05 Typ; Variante/Version	9C Motor: BCA/55kW
06 Vorziffer	WVW...9C.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0106
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	rechts, unter hinterer Sitzbank
12 Fahrgestellnummer	rechts, unter hinterer Sitzbank
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,53
19 Fahrzeug Vmax mech von	161
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	BCA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1390
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	126.0
29 Md. max n	3300
30 Abgasreinigung	1/036178E? und 1/1J0178E?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1J0119AC
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1J0119AL
34 Motorkennzeichen	BCA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummerlinks, seitlich am Block, bei Getriebegehäuse



35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4082
40 Länge bis	4220
41 Breite von	1721
41 Breite bis	1732
42 Höhe von	1498
42 Höhe bis	1510
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	735
43 Überhang hinten bis	755
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	2502
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1507
47 Spur Achse 1 bis	1520
48 Spur Achse 2 von	1486



48 Spur Achse 2 bis	1499
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1234
52 Leergewicht bis	1360
53 Garantiegewicht von	1620
53 Garantiegewicht bis	1650
54 Achsgarantie v von	907
54 Achsgarantie v bis	920
54 Achsgarantie h von	800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91T; 6x15 ET38
70 Reifen Felgen	205/55R16 91H; 6.5x16 ET42
71 Reifen Felgen	205/55R16 91T M+S; 5.5x16 ET36
Bemerkungen Z1	56) ww. mit Anhängervorrichtung: Klasse A50X, Typ E360