



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VD249
Typengenehmigung erteilt	20040519
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20060607
Erweiterung TG Positionen	'18/56/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Polo
05 Typ; Variante/Version	9N Motor: BMD/40kW
06 Vorziffer	WVW...9N.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0174
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben rechts am Stegblech des Wasserkastens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5	
18 iA 1	4,53+4,19	
19 Fahrzeug Vmax mech von	147	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	152	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise-X	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HR oder ABS	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	VW	
25 Motor Typ	BMD	
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	1198	
28 Leistung kW	40	
28 Leistung n	4750	
29 Md. max Nm	108	
29 Md. max n	3000	
30 Abgasreinigung	1/03D178B?	
31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6Q0118F	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 6Q0120K, 6Q0120T	
34 Motorkennzeichen	BMD	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer	vorn am Motorblock, in Fahrtrichtung



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3897
40 Länge bis	4012
41 Breite von	1650
41 Breite bis	1671
42 Höhe von	1465
42 Höhe bis	1537
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	628
43 Überhang hinten bis	631
44 Abstand Achse 1-2 von	2451
44 Abstand Achse 1-2 bis	2456
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1416
47 Spur Achse 1 bis	1434
48 Spur Achse 2 von	1408
48 Spur Achse 2 bis	1427



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1053
52 Leergewicht bis	1261
53 Garantiegewicht von	1510
53 Garantiegewicht bis	1580
54 Achsgarantie v von	760
54 Achsgarantie v bis	830
54 Achsgarantie h von	760
54 Achsgarantie h bis	805
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	155/80R13 79T; 5x13 ET35
70 Reifen Felgen	165/70R14 81T; 5x14 ET35 / 185/60R14 82T; 6x14 ET43
71 Reifen Felgen	195/50R15 82H; 6x15 ET43 / 195/55R15 85H; 6x15 ET43
Bemerkungen Z1	56) gebremst= 700-800kg, ungebremst= 500-520kg
Bemerkungen Z2	a.W. Anhängervorrichtung: Typen E377 ϕ e1!00-1159; E377/2 ϕ e1!00-1316
Bemerkungen Z4	Ausführung 'Fun' = keine Anhängelast; Fahrzeug
Bemerkungen Z5	erkennbar an orig. Dachreling und Fz-Höhe 1537mm
Bemerkungen Z7	68) 205/45R16 83V; 6.5x16 ET43
Bemerkungen Z8	185/55R15 82Q M+S; 6x15 ET43
Bemerkungen Z10	68) Reifen und Felgen Ausführung 'Fun'
Bemerkungen Z11	215/40ZR17 83W; 7.5x17 ET35
Bemerkungen Z12	185/60R15 84Q M+S; 6x15 ET38