



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VD262
Typengenehmigung erteilt	20040616
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20061123
Erweiterung TG Positionen	'06/31-33/56/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	T5 4Motion
05 Typ; Variante/Version	7HC Motor: BKK/173kW
06 Vorziffer	WV....7H.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0286
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts im oberen Bereich des Wasserkastens
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte rechts im oberen Bereich des Wasserkastens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,60/3,29
19 Fahrzeug Vmax mech von	191
19 Fahrzeug Vmax mech bis	206
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	BKK
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3189
28 Leistung kW	173
28 Leistung n	6200
29 Md. max Nm	315
29 Md. max n	2950
30 Abgasreinigung	2/7H0178B?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	ww. 1/7H0118D
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7H0118C
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/7H0120A



34 Motorkennzeichen	BKK
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer; vorn auf Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4890
40 Länge bis	5389
41 Breite von	1904
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1949
42 Höhe bis	2470
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	996
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	3400
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1620
47 Spur Achse 1 bis	1628
48 Spur Achse 2 von	1620
48 Spur Achse 2 bis	1628
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2065
52 Leergewicht bis	2395
53 Garantiegewicht von	2800
53 Garantiegewicht bis	3000
54 Achsgarantie v von	1575
54 Achsgarantie v bis	1680
54 Achsgarantie h von	1450
54 Achsgarantie h bis	1550
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	5300
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/55R17 Reinf. 103W; 7x17 ET55, 7.5x17 ET55
Bemerkungen Z1	55) mit Kunststoff-Hochdachausführungen, Fz.-Höhe 2150-2470mm, keine Dachlast zulässig
Bemerkungen Z3	56) ww. orig. Anhängervorrichtung: Typen 321448 \varnothing e13!00-0983, 321451 \varnothing e13!00-1087
Bemerkungen Z4	321646 \varnothing e13!00-1870, 321647 \varnothing e13!00-1871
Bemerkungen Z6	68) 215/60R17C 104-109T M+S; 7x17 ET55/56