



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1VD302 |
| Typengenehmigung erteilt | 20050208 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20100126 |
| Erweiterung TG Positionen | '31/34 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | Fox |
| 05 Typ; Variante/Version | 5Z Motor: BMD oder CHFB / 40kW |
| 06 Vorziffer | WVW...5Z..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0301 |
| 10 EFKO-Code | 4017 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, links auf Federbeingehäuse |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts hinten unter Sitzbank |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. elektrohydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,53 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 148 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; ALB auf HR oder ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | BMD / CHFB |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1198 |
| 28 Leistung kW | 40.0 |
| 28 Leistung n | 4750 |
| 29 Md. max Nm | 108.0 |
| 29 Md. max n | 3000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/03D178B? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 5Z0118, 5Z0118B |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/5Z0120D |
| 34 Motorkennzeichen | BMD / CHF |



34 Motorkennzeichen vor Motornummer; links, seitlich oder vorne, am Motorblock
Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 3828

40 Länge bis 0

41 Breite von 1660

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1544

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 534

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2456

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1412

47 Spur Achse 1 bis 1447



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1408 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1424 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1053 |
| 52 Leergewicht bis | 1165 |
| 53 Garantiegewicht von | 1410 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1480 |
| 54 Achsgarantie v von | 765 |
| 54 Achsgarantie v bis | 830 |
| 54 Achsgarantie h von | 750 |
| 54 Achsgarantie h bis | 790 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 165/70R14 81T, 5x14 ET35 |
| 71 Reifen Felgen | siehe Bemerkungen |
| Bemerkungen Z1 | 56) zu e1*70/156-2001/116*0301.00: keine Anhängelast |
| Bemerkungen Z2 | ab e1*70/156-2001/116*0301.01: Anhängelast genehmigt |
| Bemerkungen Z3 | gemäss Angaben Gesamtzuggewicht auf Herstellerschild |
| Bemerkungen Z4 | gebremst bis 700kg; ungebremst bis 520kg; Stützlast 50kg |
| Bemerkungen Z6 | 68) folgende Reifen/Felgen nur in Verbindung mit Lenkhilfe: |
| Bemerkungen Z7 | 185/60R14 82H, 6x14 ET43 |
| Bemerkungen Z8 | 195/55R15 85V, 6x15 ET43 |