



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VD302
Typengenehmigung erteilt	20050208
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20100126
Erweiterung TG Positionen	'31/34
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Fox
05 Typ; Variante/Version	5Z Motor: BMD oder CHFB / 40kW
06 Vorziffer	WVW...5Z.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0301
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links auf Federbeingehäuse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts hinten unter Sitzbank
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektrohydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,53
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	148
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HR oder ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	BMD / CHFB
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1198
28 Leistung kW	40
28 Leistung n	4750
29 Md. max Nm	108
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/03D178B?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 5Z0118, 5Z0118B
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/5Z0120D
34 Motorkennzeichen	BMD / CHF



34 Motorkennzeichen vor Motornummer; links, seitlich oder vorne, am Motorblock
Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 3828

40 Länge bis 0

41 Breite von 1660

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1544

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 534

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2456

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1412

47 Spur Achse 1 bis 1447



48 Spur Achse 2 von	1408
48 Spur Achse 2 bis	1424
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1053
52 Leergewicht bis	1165
53 Garantiegewicht von	1410
53 Garantiegewicht bis	1480
54 Achsgarantie v von	765
54 Achsgarantie v bis	830
54 Achsgarantie h von	750
54 Achsgarantie h bis	790
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/70R14 81T, 5x14 ET35
71 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	56) zu e1*70/156-2001/116*0301.00: keine Anhängelast
Bemerkungen Z2	ab e1*70/156-2001/116*0301.01: Anhängelast genehmigt
Bemerkungen Z3	gemäss Angaben Gesamtzuggewicht auf Herstellerschild
Bemerkungen Z4	gebremst bis 700kg; ungebremst bis 520kg; Stützlast 50kg
Bemerkungen Z6	68) folgende Reifen/Felgen nur in Verbindung mit Lenkhilfe:
Bemerkungen Z7	185/60R14 82H, 6x14 ET43
Bemerkungen Z8	195/55R15 85V, 6x15 ET43