



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1VD392 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060327 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20080220 |
| Erweiterung TG Positionen | '42/55/57/58/66/69/70/71 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | T5 |
| 05 Typ; Variante/Version | 7HC Partikelfilter Motor: BNZ/96kW |
| 06 Vorziffer | WV2...7H..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2001/116*0220 |
| 10 EFKO-Code | 4017 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts im oberen Bereich des Wasserkastens |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte rechts im oberen Bereich des Wasserkastens |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,60/3,29 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a6 |
| 18 iA 2 | 4,18 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 168 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 164 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | BNZ |
| 26 Bauart | 4-Takt / 5 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2461 |
| 28 Leistung kW | 96 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 340 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/7H0181A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/7H0118A |



| | |
|----------------------------|--|
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/7H0120 |
| 34 Motorkennzeichen | BNZ |
| 34 Motorkennzeichen | vor Motor- nummer; links, hinten oben auf Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Absorptionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | sowie zusätzlich um Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 9 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '3+1 / 4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4890 |
| 40 Länge bis | 5389 |
| 41 Breite von | 1904 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1949 |
| 42 Höhe bis | 2476 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 996 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3000 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3400 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |



| | |
|----------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1618 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1628 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1618 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1628 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1940 |
| 52 Leergewicht bis | 2279 |
| 53 Garantiegewicht von | 2800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3200 |
| 54 Achsgarantie v von | 1575 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1710 |
| 54 Achsgarantie h von | 1450 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1720 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 2500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 5200 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 100 |
| 69 Reifen Felgen | 205/65R16C 103T, 215/65R16C 102T; 6.5x16 ET51/52 / 235/60R16 Reinf. 104T; 7x16 ET55 |
| 70 Reifen Felgen | 235/55R17 Reinf. 103T; 7x17 ET55/56, 7.5x17 ET55 |
| 71 Reifen Felgen | 215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET55/56 |
| Bemerkungen Z1 | 55) mit Normaldach, Fz.-Höhe 1949-1990mm, 100kg |
| Bemerkungen Z2 | mit Kunststoff-Hochdachausführungen, Fz.-Höhe 2150-2476mm, keine Dachlast zulässig |
| Bemerkungen Z4 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typen 321448 øe13!00-0983 |



| | | | |
|-----------------|---|---------|--------|
| Bemerkungen Z5 | 321451 ϕ e13!00-1087 | | |
| Bemerkungen Z6 | 321646 ϕ e13!00-1870 | | |
| Bemerkungen Z7 | 321647 ϕ e13!00-1871 | | |
| Bemerkungen Z9 | 68) 16" Räder nur auf Fz. mit Bremsscheiben d = 308mm montierbar | | |
| Bemerkungen Z11 | Zuordnungstabelle | | |
| Bemerkungen Z12 | 66) autom. normal = 5200kg, mit erhöhter VA = 4800kg auf Herstellerschild ersichtlich | | |
| Bemerkungen Z13 | 57) | 2500kg, | 2000kg |
| Bemerkungen Z14 | 58) | 750kg, | keine |