



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VD466
Typengenehmigung erteilt	20061130
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Touareg
05 Typ; Variante/Version	7L Motor: BAR/257kW
06 Vorziffer	WVG...7L.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0203
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten im Gepäckraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossd.; ww. Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	4,30
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	234
19 Fahrzeug Vmax autom bis	244
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	BAR
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4163
28 Leistung kW	257.0
28 Leistung n	6800
29 Md. max Nm	440.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/7L8166A? + 1/7L8166B? und 2/7L8178A?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 7L8118, 7L8118B
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ 7L8120
34 Motorkennzeichen	BAR
34 Motorkennzeichen	vorn auf Motorblock
Anbringungsort	



35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4754
40 Länge bis	4961
41 Breite von	1928
41 Breite bis	1977
42 Höhe von	1683
42 Höhe bis	1801
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	973
43 Überhang hinten bis	1158
44 Abstand Achse 1-2 von	2855
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1639
47 Spur Achse 1 bis	1658
48 Spur Achse 2 von	1651



48 Spur Achse 2 bis	1670
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2407
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1475
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1650
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	140
69 Reifen Felgen	255/55R18 109Y; 8x18 ET57
70 Reifen Felgen	275/45R19 108Y; 9x19 ET60
71 Reifen Felgen	275/40R20 106Y; 9x20 ET60 / 9.5x20 ET52 = nur mit Radhausverbreiterungen
Bemerkungen Z1	56) orig. Anhängervorrichtungen: Typen 321484 ϕ e13!0723, 321490 ϕ e13!0904, 321499 ϕ e13!0988, 321532 ϕ e13!1268
Bemerkungen Z3	68) 235/60R18 108T M+S; 8x18 ET57 / 255/55R18 109H M+S; 8x18 ET57 / 255/50R19 107V M+S, 9x19 ET60
Bemerkungen Z5	72) Nulllastabregelung bei 4000/min.