



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VD486
Typengenehmigung erteilt	20070612
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20080612
Erweiterung TG Positionen	'68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Polo
05 Typ; Variante/Version	9N Motor: BBM/44kW
06 Vorziffer	WVW...9N.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0174
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben rechts am Stegblech des Wasserkastens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5	
18 iA 1	4,19	
19 Fahrzeug Vmax mech von	157	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise-X	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HR oder ABS	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	VW	
25 Motor Typ	BBM	
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj.	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	1198	
28 Leistung kW	44.0	
28 Leistung n	5200	
29 Md. max Nm	108.0	
29 Md. max n	3000	
30 Abgasreinigung	1/03D0178B?	
31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6Q0118F	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6Q0120T	
34 Motorkennzeichen	BBM	
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer	vorn am Motorblock, in Fahrtrichtung
Anbringungsort		



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3916
40 Länge bis	4012
41 Breite von	1650
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1452
42 Höhe bis	1482
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	628
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2454
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1418
47 Spur Achse 1 bis	1434
48 Spur Achse 2 von	1410
48 Spur Achse 2 bis	1426



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1053
52 Leergewicht bis	1089
53 Garantiegewicht von	1500
53 Garantiegewicht bis	1570
54 Achsgarantie v von	760
54 Achsgarantie v bis	830
54 Achsgarantie h von	750
54 Achsgarantie h bis	790
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	520
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/70R14 81T, 5x14 ET35; 185/60R14 82T, 6x14 ET43
70 Reifen Felgen	195/50R15 82H, 6x15 ET43; 195/55R15 85T, 6x15 ET43
71 Reifen Felgen	205/45R16 83T, 6.5x16 ET43, 6.5x16 ET38 = nur mit partiellen Radhausverbreiterungen
Bemerkungen Z1	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typen E377 ϕ e1!00-1159; E377/2 ϕ e1!00-1316
Bemerkungen Z3	68) 155/80R13 79T; 5x13 ET25 diese Kombination ist die einzige Variante für Fahrzeuge ohne Servolenkung
Bemerkungen Z4	185/55R15 82Q M+S; 6x15 ET43
Bemerkungen Z5	205/40R17 84T; 7.5x17 ET38 = nur mit partiellen Radhausverbreiterungen,
Bemerkungen Z6	Sportfahrwerk und ohne Kopf- und Seitenairbags