



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1VD536 |
| Typengenehmigung erteilt | 20080508 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | EOS 2.0T |
| 05 Typ; Variante/Version | 1F; CAWBAE/F?6??F?62?0??0GG |
| 06 Vorziffer | WVW...1F..... |
| 07 Karosserieform Code | 176 |
| 07 Karosserieform | Offen mit Verdeck / Hardtop |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2001/116*0349 |
| 10 EFKO-Code | 4017 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | links, unten an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, im Motorraum |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|----------------------------|------------------------------|
| 18 iA 1 | 3,94/3,08 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m6a |
| 18 iA 2 | 4,06/3,14 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 229 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 232 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben/Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | CAWB |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-DI-T |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1984 |
| 28 Leistung kW | 147 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 280 |
| 29 Md. max n | 1700 |
| 30 Abgasreinigung | 1/1K0166D? und 1/1K0178H? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1K0119AK |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/1K0120AE |
| 34 Motorkennzeichen | CAW |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; links, seidl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4407 |
| 40 Länge bis | 4510 |
| 41 Breite von | 1791 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1428 |
| 42 Höhe bis | 1443 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 933 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2576 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |



| | |
|----------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1541 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1551 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1549 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1559 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1611 |
| 52 Leergewicht bis | 1632 |
| 53 Garantiegewicht von | 2000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2020 |
| 54 Achsgarantie v von | 1070 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1090 |
| 54 Achsgarantie h von | 960 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 1500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/55R16 93V; 7x16 ET45 / 205/55R16 91V; 6.5x16 ET42 |
| 70 Reifen Felgen | 235/45R17 94V; 7.5x17 ET47 / 205/50R17 93T M+S; 6x17 ET45 |
| 71 Reifen Felgen | 235/40R18 91V; 8x18 ET44 nur mit Radhausverbreiterungen von VW Individual |
| Bemerkungen Z1 | 19) m6a =229Km/h / m6 =232Km/h |
| Bemerkungen Z3 | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756*97/28*0444* zulässig |
| Bemerkungen Z5 | 56) a.W. mit Anhängerkupplung, Typ: 321541 / Konformitätszeichen: e13 00-1765 |



Typenscheinschweiz.ch