



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1VD608                                     |
| Typengenehmigung erteilt   | 20090107                                   |
| gültig für Importdatum bis | 20121231                                   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                         |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | VW   |
| 04 Typ                     | Phaeton 4.2FSI                             |
| 05 Typ; Variante/Version   | 3D; BGH/AA6QA69L028??                      |
| 06 Vorziffer               | WVW...3D.....                              |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0189                     |
| 10 EFKO-Code               | 4017                                       |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG           |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an A-Säule                         |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, auf rechtem vorderen Radhaus |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                       |
| 15 Federung                | Luftfederung mit Niveauregulierung         |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                     |
| 17 Achsantrieb             | A  |
| 18 Getriebe 1              | a6   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1                    | 3,65                                     |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydraulisch             |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Kreise-X, Scheiben/Scheiben              |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS                                      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR                  |
| 25 Motor Marke             | VW                                       |
| 25 Motor Typ               | BGH                                      |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 8 / V-Inj                       |
| 26 Bauart Treibstoff       | B  |
| 27 Hubraum                 | 4172                                     |
| 28 Leistung kW             | 246                                      |
| 28 Leistung n              | 6500                                     |
| 29 Md. max Nm              | 430                                      |
| 29 Md. max n               | 3500                                     |
| 30 Abgasreinigung          | 2/3D0178F? und 1/3D0166H? und 1/3D0166G? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/3D0118B und 1/3D0118C                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                       |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/3D0120B und 1/3D0120C                  |
| 34 Motorkennzeichen        | BGH                                      |



34 Motorkennzeichen

am Motorblock, vor Motornummer

Anbringungsort

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 5055                                      |
| 40 Länge bis               | 5270                                      |
| 41 Breite von              | 1903                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1450                                      |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1124                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2881                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3001                                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1618 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1632 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1602 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1616 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 2182 |
| 52 Leergewicht bis           | 2335 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2700 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 2780 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1410 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 1420 |
| 54 Achsgarantie h von        | 1320 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 1390 |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 2400 |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 100   |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/55R17 99Y; 7.5x17 ET40  |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/50R18 101Y; 7.5x18 ET40 / 255/45R18 103Y; 8.5x18 ET45                                       |
| 71 Reifen Felgen                    | 245/45R19 102Y; 8.5x19 ET38 / 255/40R19 100Y; 8.5x19 ET45, 9x19 ET40                            |
| Bemerkungen Z1                      | 36) automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756-97/28*0323 zulässig |
| Bemerkungen Z3                      | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ 321495, Konformitätszeichen e13 00-0732                    |
| Bemerkungen Z5                      | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3750/min.   |