



# Typenschein Auszug

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1VD617                           |
| Typengenehmigung erteilt   | 20090406                         |
| gültig für Importdatum bis | 20121231                         |
| Erweiterung TG vom:        | 20100204                         |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/70/72/18                     |
| 01 EFKO-Code               | 1                                |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)               |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                               |
| 04 Marke                   | VW                               |
| 04 Typ                     | Tiguan 2.0TDI                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | 5N; ACCBABX1/A?6A?6?????N???7MG  |
| 06 Vorziffer               | WVG...5N.....                    |
| 07 Karosserieform Code     | 163                              |
| 07 Karosserieform          | Limousine                        |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0450           |
| 10 EFKO-Code               | 4017                             |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette      | links, an B-Säule                |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich im Motorraum    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                             |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer    |
| 16 Lenkung                 | mechanisch, elektr. Lenkhilfe    |
| 17 Achsantrieb             | A                                |



|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                           |
| 18 iA 1                    | 4,40/3,30                    |
| 18 Zuordnung 1             | a                            |
| 18 Getriebe 2              | a6                           |
| 18 iA 2                    | 4,05                         |
| 18 Zuordnung 2             | b                            |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 186                          |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                            |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 182                          |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                            |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydraulisch |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Kreise-X, Scheiben/Scheiben  |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS                          |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse    |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben, auf HR    |
| 25 Motor Marke             | VW                           |
| 25 Motor Typ               | CBAB                         |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI      |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                            |
| 27 Hubraum                 | 1968                         |
| 28 Leistung kW             | 103                          |
| 28 Leistung n              | 4200                         |
| 29 Md. max Nm              | 320                          |
| 29 Md. max n               | 1750                         |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen            |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                           |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/5N0120A   |
| 34 Motorkennzeichen                   | CBA   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; vorne am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe                |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1  |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts  |
| 40 Länge von                          | 4427  |
| 40 Länge bis                          | 4520  |
| 41 Breite von                         | 1809  |
| 41 Breite bis                         | 1863  |
| 42 Höhe von                           | 1665  |
| 42 Höhe bis                           | 1706  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 898   |
| 43 Überhang hinten bis                | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2605  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0   |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1549 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1569 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1551 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1571 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1665 |
| 52 Leergewicht bis           | 1679 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2240 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 2260 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1160 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 1180 |
| 54 Achsgarantie h von        | 1130 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 0    |
| 57 gebremst mech             | 2200 |
| 57 gebremst autom            | 2000 |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 100  |
| 67 Stützlast autom                  | 100  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/65R16 98H; 6.5x16 ET33   |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/55R17 99H; 7x17 ET43 / 215/60R17 96H; 6.5x17 ET33  |
| 71 Reifen Felgen                    | 235/50R18 97H; 7x18 ET43   |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m6 4,40/3,30 (1-4/5-6)   |
| Bemerkungen Z5                      | 30) 1/ww. 5N0166B?, 5N0166C?, 5N0181A?, 5N0181B?   |
| Bemerkungen Z7                      | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*97/28*0539* zulässig              |
| Bemerkungen Z9                      | 36) ww. Mit Aerodynamikpaket R-Line bestehend aus: Frontschürze, Schwellenverbreiterungen, Spoiler auf |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z10</b> | Heckdeckel und Heckschürze mit Diffusor.  |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | ww. auch mit seitlichen Trittbrettern. Alle Teile geprüft nach<br>e4*74/483*2007/15*0195* |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 55) 75 kg, mit originaler VW Dachreling = 100 kg  |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 56) a.W. mit Anhängerkupplung Typ E435 / Genehmigungsnummer e1<br>00-1679                 |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 68) 255/40R19 96H; 9x19 ET33 = nur mit Sportfahrwerk und                                  |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | Radhausverbreiterungen Version "VI" = 23. und 24. Stelle der Variante von<br>Ziffer 72    |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3000/min.   |