



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1VD658 |
| Typengenehmigung erteilt | 20090710 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 20100216 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/69/70/71/18 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | Cr Touran 1.4 Eco |
| 05 Typ; Variante/Version | 1T; CDGAAF/F??F??????7MGK5(N)N1 |
| 06 Vorziffer | WVG...1T..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0211 |
| 10 EFKO-Code | 4017 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | links oder rechts, unten an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | innerhalb des Staufaches, hinter rechtem Vordersitz in das Bodenblech eingeprägt |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mechanisch, elektr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|------------------------------|
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,65 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m7a |
| 18 iA 2 | 4,44/3,23 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 208 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben/Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | CDGA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | N |
| 27 Hubraum | 1390 |
| 28 Leistung kW | 110.0 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 220.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/1K0178N? |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/3C0118G |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/3C0119AC |
| 34 Motorkennzeichen | CDG |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; links seidl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4407 |
| 40 Länge bis | 4505 |
| 41 Breite von | 1799 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1646 |
| 42 Höhe bis | 1686 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 837 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2677 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |



| | |
|----------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1534 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1550 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1505 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1531 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1749 |
| 52 Leergewicht bis | 1766 |
| 53 Garantiegewicht von | 2210 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2220 |
| 54 Achsgarantie v von | 1050 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1120 |
| 54 Achsgarantie h von | 1100 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1160 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v =205/55R16 91T M+S; 6x16 ET50 / h =205/55R16 91T M+S; 6x16 ET50 |
| 70 Reifen Felgen | v =215/50R17 91H; 6.5x17 ET42 / h =235/45R17 94H; 8x17 ET37 |
| Bemerkungen Z1 | 18) m7a 4,44/3,23 (1-4/5-7) |
| Bemerkungen Z3 | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*97/28*0343* zulässig |
| Bemerkungen Z5 | 56) a.W. mit Anhängerkupplung Typ E378 / Genehmigungsnummer e1 00-1257 |
| Bemerkungen Z7 | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3750/min. |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z12 | Eintrag Fz-Ausweis: (nur bei Ausführung mit 3. Sitzreihe) |
| Bemerkungen Z14 | 400 - 3. Sitzreihe: 2 gewichtsreduzierte Sitze; max. Belastung je 35 kg |
| Bemerkungen Z16 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z18 | Ziffer 329, 330, 331, oder 332 der asa Richtlinie Nr. 6 betreffend Gasbehälter erforderlich |