



# Typenschein Auszug

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1VD724                           |
| Typengenehmigung erteilt   | 20091008                         |
| gültig für Importdatum bis | 20121231                         |
| Erweiterung TG vom:        | 20100114                         |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/09/18/52/53/54/58/72         |
| 01 EFKO-Code               | 1                                |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)               |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                               |
| 04 Marke                   | VW                               |
| 04 Typ                     | Polo 1.2 TSI                     |
| 05 Typ; Variante/Version   | 6R; ABCBZB/F????????LNVR07MG     |
| 06 Vorziffer               | WVW...6R.....                    |
| 07 Karosserieform Code     | 163                              |
| 07 Karosserieform          | Limousine                        |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0510           |
| 10 EFKO-Code               | 4017                             |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette      | links od. rechts, an B-Säule     |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts im Motorraum              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                             |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer    |
| 16 Lenkung                 | mechanisch, hydr. Lenkhilfe      |
| 17 Achsantrieb             | V                                |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m6                                       |
| 18 iA 1                    | 3,93                                     |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 18 Getriebe 2              | m7a                                      |
| 18 iA 2                    | 4,11/3,12                                |
| 18 Zuordnung 2             | b  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 190                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydraulisch             |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Kreise-X, Scheiben/Trommeln od. Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS                                      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln od. Scheiben, auf HR     |
| 25 Motor Marke             | VW                                       |
| 25 Motor Typ               | CBZB                                     |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | B  |
| 27 Hubraum                 | 1197                                     |
| 28 Leistung kW             | 77                                       |
| 28 Leistung n              | 5000                                     |
| 29 Md. max Nm              | 175                                      |
| 29 Md. max n               | 1550                                     |
| 30 Abgasreinigung          | 1/1K0178Q?                               |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                       |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/6R0118A   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/6R0120B   |
| 34 Motorkennzeichen                   | CBZ   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; links    seidl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe                          |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 5   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 2   |
| 38 Anzahl Türen                       | '2-4+1  |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts  |
| 40 Länge von                          | 3970  |
| 40 Länge bis                          | 4064  |
| 41 Breite von                         | 1682  |
| 41 Breite bis                         | 0   |
| 42 Höhe von                           | 1438  |
| 42 Höhe bis                           | 1500  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 661   |
| 43 Überhang hinten bis                | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2456  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |



|                            |      |
|----------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1441 |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1463 |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1434 |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1456 |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0    |
| 52 Leergewicht von         | 1088 |
| 52 Leergewicht bis         | 1126 |
| 53 Garantiegewicht von     | 1570 |
| 53 Garantiegewicht bis     | 1600 |
| 54 Achsgarantie v von      | 850  |
| 54 Achsgarantie v bis      | 880  |
| 54 Achsgarantie h von      | 770  |
| 54 Achsgarantie h bis      | 0    |
| 55 Dachlast                | 75   |
| 57 gebremst mech           | 1200 |
| 57 gebremst autom          | 0    |
| 58 ungebremst mech         | 0    |
| 58 ungebremst autom        | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 50   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 175/70R14 84T; 5x14 ET35   |
| 70 Reifen Felgen                    | 185/60R15 84T; 6x15 ET38/40 / 195/55R15 85T; 6x15 ET40                           |
| 71 Reifen Felgen                    | 215/45R16 86T; 7x16 ET46 / 215/40R17 87T; 7x17 ET46                              |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten                                     |
| Bemerkungen Z3                      | 36) Notbremsblinken und automatische Schaltung der Warnblinker                   |
| Bemerkungen Z4                      | bei Notbremsung gemäss E1 48R-03 0613 zulässig                                   |
| Bemerkungen Z6                      | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ 321 740, Konformitätszeichen e13<br>00-2896 |



Bemerkungen Z8

58) m6= 540kg / m7a= 560kg

---