



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1VD767 |
| Typengenehmigung erteilt | 20100331 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | Touareg 4.2TDI |
| 05 Typ; Variante/Version | 7p; ACCKDAX1/AA8AA8C8020NVR07MG0 |
| 06 Vorziffer | WV....7P..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 10 EFKO-Code | 4017 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | B-Säule links, ww. Rechts |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn rechts, im Fussraum |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer / ww.Luftfeder |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | a8 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 2,62 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 242 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | CKDA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4134 |
| 28 Leistung kW | 250 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 800 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/7P6166A? und 1/7P6166B? und 2/7L8181A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/7P6120A |
| 34 Motorkennzeichen | CKD |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn, oben; auf Motorblock. Linke Zyl.Reihe |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4795 |
| 40 Länge bis | 4893 |
| 41 Breite von | 1940 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1709 |
| 42 Höhe bis | 1732 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 986 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2904 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1638 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1656 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1658 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1676 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2297 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2920 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1440 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1530 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 3500 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 140 |
| 69 Reifen Felgen | 255/55R18 109W; 8x18 ET53 / 265/50R19 110W; 8.5x19 ET59 |
| 70 Reifen Felgen | 275/45R20 110W; 9x20 ET57 / 275/40R21 107W; 9.5x21 ET59 |
| Bemerkungen Z1 | 07) Frontpartie nach 78/2009/EG eingehalten |
| Bemerkungen Z3 | 09) DE*2007/46-385/2009*0400 (vorläufige EG-Genehmigung; Ausnahmeregelung Dynamic Light Assist= DLA) |
| Bemerkungen Z5 | 36) - Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*97/28*0652* zulässig |
| Bemerkungen Z6 | - Fahrassistenz-Komfortlichtsystem Dynamic Light Assist (DLA) zugelassen: Verfügung ASTRA vom 19. März 2010 |
| Bemerkungen Z8 | 56) ww. mit Anhängerkupplung Typ 321765 / Genehmigungsnummer e13 00-3118 |
| Bemerkungen Z10 | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2375/min. |