



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1VD822 |
| Typengenehmigung erteilt | 20100920 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | Caddy 1.6 D |
| 05 Typ; Variante/Version | 2K; A?CAYDX01/* Kombi |
| 06 Vorziffer | WV....2K..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0252 |
| 10 EFKO-Code | 4017 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | an B-Säule, Lenkradseite |
| 12 Fahrgestellnummer | im Laderaum, rechts hinten an D-Säule oder im Motorraum vorne rechts |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. oder hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 18 iA 1 | 3,65 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m7a |
| 18 iA 2 | 4,44/3,23 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 168 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | CAYD |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1598 |
| 28 Leistung kW | 75 |
| 28 Leistung n | 4400 |
| 29 Md. max Nm | 250 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/2K0120M |
| 34 Motorkennzeichen | CAY |



34 Motorkennzeichen vor Motornummer, vorne am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 7

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2-4+1-2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4406

40 Länge bis 4505

41 Breite von 1794

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1822

42 Höhe bis 1856

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 843

43 Überhang hinten bis 943

44 Abstand Achse 1-2 von 2681

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1531

47 Spur Achse 1 bis 1537



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1525 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1531 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1474 |
| 52 Leergewicht bis | 1492 |
| 53 Garantiegewicht von | 2264 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2280 |
| 54 Achsgarantie v von | 1075 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1200 |
| 54 Achsgarantie h von | 1100 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1200 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/65R15 91T; 6x15 ET47 |
| 70 Reifen Felgen | 205/55R16 94H; 6x16 ET50 nur mit Radhausverbreiterungen (Flaps) an Achse 2 |
| 71 Reifen Felgen | 205/50R17 93H; 6x17 ET50 nur mit Radhausverbreiterungen (Flaps) an Achse 2 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) Zuordnung a: *= FM5FM5A4056SB0J27MGNN1 |
| Bemerkungen Z2 | b: *= FD7FD7AM006SB0J27MGNN1 |
| Bemerkungen Z4 | 18) m7a= 4,44/3,23 (1-4/5-7) |
| Bemerkungen Z6 | 30) 1/ww. 5N0166B?, 5N0166C?, 5N0181B?, 1K0181F |
| Bemerkungen Z8 | 36) automatisches Blinken der Bremsleuchten bei Notbremsung gemäss E1-48R-040371 zulässig |
| Bemerkungen Z10 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ 321519 e13 00-1118 oder 321556 e13 00-1415 |
| Bemerkungen Z12 | 57/66) 5 Plätze m5= 1500kg, Gesamtzuggewicht 3650kg / m7a= 1500kg, Gesamtzuggewicht 3780kg |



Bemerkungen Z13

7 Plätze m5= 1350kg, Gesamtzuggewicht 3614kg / m7a= 1500kg,
Gesamtzuggewicht 3780kg

Bemerkungen Z15

58) m5= 730kg / m7a= 740kg

Bemerkungen Z17

72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2375/min.
