



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

VW Caddy 2.0D 4M

Typengenehmigungs-Nr.: 1VD866

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1VD866
Typengenehmigung erteilt	20101020
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20111122
Erweiterung TG Positionen	'09/47/48/70/71/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4017

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	VW
04 Typ	Caddy 2.0D 4M
05 Typ; Variante/Version	2K; A?CFHFX11/* Komfort
06 Vorziffer	WV....2K.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0252
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	an B-Säule, Lenkradseite
12 Fahrgestellnummer	im Laderaum, rechts hinten an D-Säule oder im Motorraum vorne rechts

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CFHF
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968



28 Leistung kW	81
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	280
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2K0120L
34 Motorkennzeichen	CFH
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorne am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. oder hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,24/3,27
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4406
40 Länge bis	4505
41 Breite von	1794
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1850
42 Höhe bis	1885
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	843
43 Überhang hinten bis	943
44 Abstand Achse 1-2 von	2681
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1531
47 Spur Achse 1 bis	1537
48 Spur Achse 2 von	1505
48 Spur Achse 2 bis	1512
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht



52 Leergewicht von	1651
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2280
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1140
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	195/65R15 91T; 6x15 ET47
70 Reifen Felgen	205/55R16 94H; 6x16 ET50 nur mit serienmässigen Radhausverbreiterungen (Flaps) an Achse 2
71 Reifen Felgen	205/50R17 93H; 6x17 ET50 nur mit serienmässigen Radhausverbreiterungen (Flaps) an Achse 2

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	05/72) *= AM6AM62Q032SK0J27MGNN1
Bemerkungen Z3	18) m6= 4,24/3,27 (1-4/5-6)
Bemerkungen Z5	30) 1/ww. 5N0166B?, 5N0166C?, 5N0181B?, 1K0181F?
Bemerkungen Z7	36) automatisches Blinken der Bremsleuchten bei Notbremsung gemäss E1-48R-040371 zulässig
Bemerkungen Z9	56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ 321759 e13 00-2793
Bemerkungen Z11	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2375/min.

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1VD866
Marke	VW
Typ	Caddy 2.0D 4M
Länge_von	4406
Länge_bis	4505
Breite_von	1794
Breite_bis	0
Höhe_von	1850
Höhe_bis	1885
Treibstoff	D
Getriebe	m6
iAchse	'4.24/3.27
Energieeffizienzklasse	F
ET_Verbrauch	6.5
ET_CO2	171
ZT_Verbrauch	0



ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1VD866
Marke	VW
Typ	Caddy 2.0D 4M
Leergewicht_von	1651
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	2280
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'4.24/3.27
Vmax_von	170
Vmax_bis	0
Motormarke	VW
Motortyp	CFHF
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	1968
Leistung	81
Leistung_bei_n_min	4200



Drehmoment	280
Drehmoment_bei_n_min	1750
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AJAA
Emissionscode	B5a
ET-CO	358.2
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	115.5
ET-THC+NOx	176.3
ET-PM	0.24
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0



TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20101020
GeräuschCode	GABB
Fahrgeräusch	74
Standgeräusch	75
Standgeräusch_bei_n/min	2375