



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VD901
Typengenehmigung erteilt	20101117
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	PassatCC 2.0BMT
05 Typ; Variante/Version	3CC; AACFGBX0/F?6F?62?0?????7MGVR2?
06 Vorziffer	WVW...3C.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0468
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	B-Säule links, ww. rechts
12 Fahrgestellnummer	Im Motorraum, rechts, bei Federbeinaufnahme
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern und Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,45/2,76
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,12/3,04
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	224
19 Fahrzeug Vmax mech bis	227
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr. Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CFGB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	125.0
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	350.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	s. Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3C0119AD
34 Motorkennzeichen	CFG



34 Motorkennzeichen vor Motornummer; vorne am Motorblock, bei Getriebegehäuse

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

35 Geräuschkämpfung Z2 Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 5

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen 4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4799

40 Länge bis 4886

41 Breite von 1855

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1417

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1107

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2708

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1552
47 Spur Achse 1 bis	1556
48 Spur Achse 2 von	1559
48 Spur Achse 2 bis	1562
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1557
52 Leergewicht bis	1588
53 Garantiegewicht von	1950
53 Garantiegewicht bis	2070
54 Achsgarantie v von	1080
54 Achsgarantie v bis	1120
54 Achsgarantie h von	920
54 Achsgarantie h bis	1000
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	90
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/50R17 93V; 6.5x17 ET39 / 235/45R17 94V; 8x17 ET41
70 Reifen Felgen	235/40R18 95V; 8X18 ET41
71 Reifen Felgen	235/35R19 91Y; 8x19 ET41 mur mit Fahrwerk von "VW Individual"
Bemerkungen Z1	18) m6 3,45/2,76 (1-4/5-6) / m6a 4,12/3,04 (1-4/5-6)
Bemerkungen Z3	19) m6 = 227km/h / m6a = 224km/h
Bemerkungen Z5	30) 1/ww. 5N0166B?, 5N0166C? und 1/ww. 5N0181A?, 5N0181B? (KP im selben Gehäuse)
Bemerkungen Z7	36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*97/28*0568* zulässig
Bemerkungen Z8	Automatisches Start/Stop-System
Bemerkungen Z10	56) ww. Anhängervorrichtung, Typ: 321534, Genehmigungsnummer e13 00-1703 /



Bemerkungen Z11

Typ: 321535, Genehmigungsnummer e13 00-1875

Bemerkungen Z13

72) Nulllast Abregelung bei 2500/min

Bemerkungen Z14

m6 = *FM6FM62Q031ST7MGVR2?

Bemerkungen Z15

m6a = *FD6FD62E018??7MGVR2?