



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1VD982 |
| Typengenehmigung erteilt | 20110607 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 20111128 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/40/68 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | Tiguan 2.0TDI BMT |
| 05 Typ; Variante/Version | 5N; ACCFFBX1/* |
| 06 Vorziffer | WVG...5N..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0450 |
| 10 EFKO-Code | 4017 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | links, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich im Motorraum |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mechanisch, elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,27/3,05 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m7a |
| 18 iA 2 | 4,73/3,94 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 188 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 190 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben/Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | CFFB |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1968 |
| 28 Leistung kW | 103.0 |
| 28 Leistung n | 4200 |
| 29 Md. max Nm | 320.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5N0120A |
| 34 Motorkennzeichen | CFF |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; vorne am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4426 |
| 40 Länge bis | 4528 |
| 41 Breite von | 1809 |
| 41 Breite bis | 1863 |
| 42 Höhe von | 1645 |
| 42 Höhe bis | 1701 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 898 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2605 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1549 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1575 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1551 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1577 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1654 |
| 52 Leergewicht bis | 1664 |
| 53 Garantiegewicht von | 2250 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2260 |
| 54 Achsgarantie v von | 1180 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1190 |
| 54 Achsgarantie h von | 1120 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 2200 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/65R16 98H; 6.5x16 ET33 |
| 70 Reifen Felgen | 235/55R17 99H; 7x17 ET43 / 215/60R17 96H; 6.5x17 ET33 |
| 71 Reifen Felgen | 235/50R18 97H; 7x18 ET43 |
| Bemerkungen Z1 | 05,72)m6= *AM6AM6A6010N???VR27M?? |
| Bemerkungen Z2 | m7a= *AD7AD7BH003N???VR27M?? |
| Bemerkungen Z4 | 18) m6 4,27/3,05 (1-4/5-6) / m7a 4,73/3,94 (1,4,5/2,3,6,7) |
| Bemerkungen Z6 | 19) m6 190km/h / m7a 188km/h |
| Bemerkungen Z8 | 30) 1/ww. 5N0166B?, 5N0166C?, 5N0181A?, 5N0181B? |
| Bemerkungen Z10 | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*97/28*0539* zulässig |



| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z12 | 36) mit automatischem Start/Stop System |
| Bemerkungen Z13 | 36) ww. Mit Aerodynamikpaket R-Line bestehend aus: Frontschürze, Schwellenverbreiterungen, Spoiler auf |
| Bemerkungen Z14 | Heckdeckel und Heckschürze mit Diffusor. |
| Bemerkungen Z15 | ww. auch mit seitlichen Trittbrettern. Alle Teile geprüft nach e4*74/483*2007/15*0195* |
| Bemerkungen Z17 | 55) 75 kg, mit originaler VW Dachreling = 100 kg |
| Bemerkungen Z18 | 56) a.W. mit Anhängerkupplung Typ E435 / Genehmigungsnummer e1 00-1679 |
| Bemerkungen Z20 | 68) 235/50R18 97H; 8x18 ET30 und 255/40R19 96H; 9x19 ET33 |
| Bemerkungen Z21 | nur mit Sportfahrwerk und Radhausverbreiterungen Version |
| Bemerkungen Z22 | "VI" = 23. und 24. Stelle der Variante von Ziffer 72 |
| Bemerkungen Z24 | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2375/min. |