



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VE257
Typengenehmigung erteilt	20111121
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	20120524
Erweiterung TG Positionen	'05/09/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	CR Touran 1.4 Eco
05 Typ; Variante/Version	1T; CDGAAF/*
06 Vorziffer	WVG...1T.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0211
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	links oder rechts, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	innerhalb des Staufaches, hinter rechtem Vordersitz in das Bodenblech eingeprägt
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,65
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	4,44/3,23
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	198
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CDGA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	N
27 Hubraum	1390
28 Leistung kW	110
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	220
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/1K0178N?



31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3C0118G
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/3C0119AC
34 Motorkennzeichen	CDG
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links    seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4406
40 Länge bis	4503
41 Breite von	1799
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1651
42 Höhe bis	1690
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	840
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2676
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1534
47 Spur Achse 1 bis	1550
48 Spur Achse 2 von	1508
48 Spur Achse 2 bis	1534
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1740
52 Leergewicht bis	1752
53 Garantiegewicht von	2230
53 Garantiegewicht bis	2240
54 Achsgarantie v von	1120
54 Achsgarantie v bis	1130
54 Achsgarantie h von	1170
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v =205/55R16 91T M+S; 6x16 ET50 / h =205/55R16 91T M+S; 6x16 ET50
70 Reifen Felgen	v =215/50R17 91H; 6.5x17 ET42 / h =235/45R17 94H; 8x17 ET37
Bemerkungen Z1	05) m6= *FM6FM62S0227M?K5(N)N1VR0S?
Bemerkungen Z2	m7a= *FD7FD7AM0067M?K5(N)N1VR0S?
Bemerkungen Z4	06) TG gültig ab Modelljahr 2012 (WVG...1T.C..... C = 2011)
Bemerkungen Z6	18) m7a= 4,44/3,23 (1-4/5-7)
Bemerkungen Z8	36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*48R-03*0667* zulässig



<b>Bemerkungen Z10</b>	56) a.W. mit Anhängerkupplung Typ E378 / Genehmigungsnummer e1 00-1257
<b>Bemerkungen Z12</b>	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3750/min.
<b>Bemerkungen Z14</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z15</b>	26) Benzinbetrieb / Gasbetrieb
<b>Bemerkungen Z16</b>	28) 110/5500 / 110/5500
<b>Bemerkungen Z17</b>	29) 220/1500 / 220/1500
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	Ziffer 329, 330, 331, oder 332 der asa Richtlinie Nr. 6 betreffend Gasbehälter erforderlich
<b>Bemerkungen Z21</b>	400 - 3. Sitzreihe: 2 gewichtsreduzierte Sitze; max. Belastung je 35Kg
<b>Bemerkungen Z22</b>	(nur bei Ausführung mit 3. Sitzreihe)