



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1VE260   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20111121   |
| gültig für Importdatum bis | 20131231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20120524   |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/09/72/Bemerkung 72   |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)   |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | VW   |
| 04 Typ                     | Touran 1.4TSI  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 1T; CAVBA?/FD7FD7AM0067M?S??1VR0S?   |
| 06 Vorziffer               | WVG...1T.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0211   |
| 10 EFKO-Code               | 4017   |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG   |
| 11 Herstellerplakette      | links oder rechts, unten an B-Säule  |
| 12 Fahrgestellnummer       | innerhalb des Staufaches, hinter rechtem Vordersitz in das Bodenblech eingeprägt |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mechanisch, elektr. Lenkhilfe  |



|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 17 Achsantrieb             | V                            |
| 18 Getriebe 1              | m7a                          |
| 18 iA 1                    | 4,44/3,23                    |
| 18 Zuordnung 1             | a                            |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 213                          |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                            |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                            |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                            |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydraulisch |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Kreise-X, Scheiben/Scheiben  |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS                          |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse    |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR      |
| 25 Motor Marke             | VW                           |
| 25 Motor Typ               | CAVB                         |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI      |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                            |
| 27 Hubraum                 | 1390                         |
| 28 Leistung kW             | 125.0                        |
| 28 Leistung n              | 6000                         |
| 29 Md. max Nm              | 240.0                        |
| 29 Md. max n               | 1500                         |
| 30 Abgasreinigung          | 1/1K0178N?                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                           |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/1K0119BB                   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                           |



|                            |                        |                           |                 |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/1K0120AE             |                           |                 |
| 34 Motorkennzeichen        | CAV                    |                           |                 |
| 34 Motorkennzeichen        | vor Motornummer; links | seitl. am Motorblock, bei | Getriebegehäuse |
| Anbringungsort             |                        |                           |                 |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                      |                           |                 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7                      |                           |                 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                      |                           |                 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                      |                           |                 |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                   |                           |                 |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts           |                           |                 |
| 40 Länge von               | 4397                   |                           |                 |
| 40 Länge bis               | 4494                   |                           |                 |
| 41 Breite von              | 1794                   |                           |                 |
| 41 Breite bis              | 0                      |                           |                 |
| 42 Höhe von                | 1619                   |                           |                 |
| 42 Höhe bis                | 1694                   |                           |                 |
| 43 Überhang vorne von      | 0                      |                           |                 |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                      |                           |                 |
| 43 Überhang hinten von     | 840                    |                           |                 |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                      |                           |                 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2675                   |                           |                 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                      |                           |                 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                      |                           |                 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                      |                           |                 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                      |                           |                 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                      |                           |                 |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1535 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1541 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1508 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1517 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1567 |
| 52 Leergewicht bis           | 1614 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2160 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 2230 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1120 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1100 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 1170 |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 1500 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 75   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91V; 6x16 ET50, 6.5x16 ET50  |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/50R17 93V; 6x17 ET48.5   |
| Bemerkungen Z1                      | 06) TG gültig ab Modelljahr 2012 (WVG...1T.C..... C = 2012)                                |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m7a 4,44/3,23 (1-5/6-7)  |
| Bemerkungen Z5                      | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss E1*48R-03*0667* zulässig |
| Bemerkungen Z7                      | 56) a.W. mit Anhängerkupplung Typ E378 / Genehmigungsnummer e1 00-1257                     |
| Bemerkungen Z9                      | 68) nur mit partiellen Radhausverbreiterungen  |
| Bemerkungen Z10                     | 225/45R17 91V; 7x17 ET47   |
| Bemerkungen Z11                     | 225/40R18 92Y; 7.5x18 ET49   |



Bemerkungen Z13

72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3750/min.

---