



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VE272
Typengenehmigung erteilt	20111130
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	20120607
Erweiterung TG Positionen	'05/09/18/19/32/35/40/52/53/54/
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Golf Cab. 2.0TSI
05 Typ; Variante/Version	1K; AECCZBX0/F??F?62????N7MQ??
06 Vorziffer	WVW...1K.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0242
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	links, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts im Motorraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,94/3,09
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,06/3,14
19 Fahrzeug Vmax mech von	235
19 Fahrzeug Vmax mech bis	237
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CCZB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1984
28 Leistung kW	155
28 Leistung n	6200
29 Md. max Nm	280
29 Md. max n	1700
30 Abgasreinigung	1/1K0178H? und 1/1K0166D?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1K0119AK



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1ww. 1K0120AE, 1K0120CJ
34 Motorkennzeichen	CCZ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links seidl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4246
40 Länge bis	4350
41 Breite von	1782
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1408
42 Höhe bis	1423
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	799
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2577
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1527
47 Spur Achse 1 bis	1541
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	1522
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1533
52 Leergewicht bis	1555
53 Garantiegewicht von	1960
53 Garantiegewicht bis	1980
54 Achsgarantie v von	1070
54 Achsgarantie v bis	1090
54 Achsgarantie h von	940
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/55R16 91W; 6x16 ET50, 6.5x16 ET50
70 Reifen Felgen	225/45R17 91W; 7x17 ET54
Bemerkungen Z1	18) m6= 3,94/3,09 (1-4/5-6) / m6a= 4,44/3,23 (1-4/5-6)
Bemerkungen Z2	19) m6= 237Km/h / m6a= 235Km/h
Bemerkungen Z4	36) automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756-97/28*0582 zulässig
Bemerkungen Z6	56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ E481, Konformitätszeichen e1 00-2015
Bemerkungen Z8	68) 225/45R17 91W; 7.5x17 ET51



**Bemerkungen Z9**

Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk: N1 = letzte 2 Stellen der Version von Pos.  
72

---

**Bemerkungen Z10**

nur mit partiellen Kotflügelverbreiterungen (Flaps) und  
Lenkeinschlagbegrenzung

---

**Bemerkungen Z12**

68) 225/40R18 92Y; 7.5x18 ET51

---

**Bemerkungen Z13**

nur in Verbindung mit Sportfahrwerk: VI = letzte 2 Stellen der Version von  
Pos. 72

---