



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VE351
Typengenehmigung erteilt	20120308
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Phaeton 4.2FSI
05 Typ; Variante/Version	3d; BGH/AA6QA69L028??17M
06 Vorziffer	WVW...3D.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0452
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	rechts, an A-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, auf rechtem vorderen Radhaus
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung mit Niveauregulierung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a6



18 iA 1	3,65
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	BGH
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4172
28 Leistung kW	246.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	430.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	2/3D0178F? und 1/3D0166H? und 1/3D0166G?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3D0118B und 1/3D0118C
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/3D0120B und 1/3D0120C
34 Motorkennzeichen	BGH



34 Motorkennzeichen

am Motorblock, vor Motornummer

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5059
40 Länge bis	5273
41 Breite von	1903
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1450
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1124
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2881
44 Abstand Achse 1-2 bis	3001
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1620
47 Spur Achse 1 bis	1634
48 Spur Achse 2 von	1607
48 Spur Achse 2 bis	1621
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2182
52 Leergewicht bis	2335
53 Garantiegewicht von	2700
53 Garantiegewicht bis	2780
54 Achsgarantie v von	1410
54 Achsgarantie v bis	1420
54 Achsgarantie h von	1320
54 Achsgarantie h bis	1390
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2400
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	235/55R17 99Y; 7.5x17 ET40
70 Reifen Felgen	235/50R18 101Y; 7.5x18 ET40 / 255/45R18 103Y; 8.5x18 ET45
71 Reifen Felgen	245/45R19 102V M+S, 255/40R19 100Y; 8.5x19 ET38 / 255/40R19 100Y; 8.5x19 ET45, 9x19 ET40
Bemerkungen Z1	36) automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756-97/28*0323 zulässig
Bemerkungen Z2	mit Fahrassistenz-Komfortlichtsystem DLA (Dynamic Light Assist)
Bemerkungen Z4	56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ 321495, Konformitätszeichen e13 00-0732
Bemerkungen Z6	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3750/min.