



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VE354
Typengenehmigung erteilt	20120308
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Phaeton 3.6FSI
05 Typ; Variante/Version	3d; CMVA/QA6QA69L164??17M
06 Vorziffer	WVW...3D.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0452
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	rechts, an A-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, auf rechtem vorderen Radhaus
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung mit Niveauregulierung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a6



18 iA 1	3,65
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CMVA
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3597
28 Leistung kW	206.0
28 Leistung n	6300
29 Md. max Nm	370.0
29 Md. max n	3600
30 Abgasreinigung	2/3D0166F? und 2/3D0178M?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/1J0119
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/3D0119B
33 Schalldämpfer 3 Art	NS



33 Schalldämpfer 3 Bez	1/3D0120F und 1/3D0120G
34 Motorkennzeichen	CMV
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock, vorn rechts vor Motornummer
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5079
40 Länge bis	5273
41 Breite von	1903
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1450
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1124
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2881
44 Abstand Achse 1-2 bis	3001
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1620
47 Spur Achse 1 bis	1634
48 Spur Achse 2 von	1607
48 Spur Achse 2 bis	1621
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2154
52 Leergewicht bis	2313
53 Garantiegewicht von	2680
53 Garantiegewicht bis	2770
54 Achsgarantie v von	1410
54 Achsgarantie v bis	1420
54 Achsgarantie h von	1300
54 Achsgarantie h bis	1380
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2300
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	235/55R17 99Y; 7.5x17 ET40
70 Reifen Felgen	235/50R18 101Y; 7.5x18 ET40 / 255/45R18 103Y; 8.5x18 ET45
71 Reifen Felgen	245/45R19 102V M+S, 255/40R19 100Y; 8.5x19 ET38 / 255/40R19 100Y; 8.5x19 ET45, 9x19 ET40
Bemerkungen Z1	36) automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756-97/28*0323 zulässig
Bemerkungen Z2	mit Fahrassistenz-Komfortlichtsystem DLA (Dynamic Light Assist)
Bemerkungen Z4	56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ 321495, Konformitätszeichen e13 00-0732
Bemerkungen Z6	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3750/min.