



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VE355
Typengenehmigung erteilt	20120314
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Phaeton 6.0 W12
05 Typ; Variante/Version	3D; BRN/AA5QA51L050????O
06 Vorziffer	WVW...3D.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0189
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	rechts, an A-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, auf rechtem vorderen Radhaus
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung mit Niveauregulierung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a5



18 iA 1	2,91
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	BRN
26 Bauart	4-Takt / 12 / W-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5998
28 Leistung kW	331.0
28 Leistung n	6050
29 Md. max Nm	560.0
29 Md. max n	2750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3D0118E und 1/3D0118F
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/3D0119A
33 Schalldämpfer 3 Art	NS



33 Schalldämpfer 3 Bez	1/3D0120B und 1/3D0120C
34 Motorkennzeichen	BRN
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock, links vorn vor Motornummer
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5059
40 Länge bis	5273
41 Breite von	1903
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1450
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1124
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2882
44 Abstand Achse 1-2 bis	3001
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1620
47 Spur Achse 1 bis	1634
48 Spur Achse 2 von	1607
48 Spur Achse 2 bis	1621
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2392
52 Leergewicht bis	2458
53 Garantiegewicht von	2880
53 Garantiegewicht bis	2910
54 Achsgarantie v von	1550
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1360
54 Achsgarantie h bis	1390
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2400
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/50R18 101Y; 7.5x18 ET40 / 255/45R18 103Y; 8.5x18 ET45
70 Reifen Felgen	245/45R19 102Y; 8.5x19 ET38
Bemerkungen Z2	30) 4/3D0178L?, 3D0178K?, 3D0178J?, 3D0178H?
Bemerkungen Z4	36) automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756-97/28*0323 zulässig
Bemerkungen Z6	56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ 321495, Konformitätszeichen e13 00-0732
Bemerkungen Z8	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 4000/min.