



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VE434
Typengenehmigung erteilt	20120711
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Polo Cr. 1.2
05 Typ; Variante/Version	6R; ABCGPA/*
06 Vorziffer	WVW...6R.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0510
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	links od. rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts im Motorraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, hydr., ww. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,19
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	161
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Trommeln od. Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln od. Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CGPA
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1198
28 Leistung kW	51
28 Leistung n	5400
29 Md. max Nm	112
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/03D178BC
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6Q0118F
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6Q0120T
34 Motorkennzeichen	CGP



**34 Motorkennzeichen** vor Motornummer; links seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse  
**Anbringungsort**

**37 Anzahl Plätze Total von** 5

**37 Anzahl Plätze Total bis** 0

**37 Anzahl Plätze vorne von** 2

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 0

**38 Anzahl Türen** '2-4+1

**39 Rückspiegel** links + rechts

**40 Länge von** 3987

**40 Länge bis** 4077

**41 Breite von** 1698

**41 Breite bis** 0

**42 Höhe von** 1474

**42 Höhe bis** 1505

**43 Überhang vorne von** 0

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 665

**43 Überhang hinten bis** 0

**44 Abstand Achse 1-2 von** 2459

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 0

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0

**46 Abstand Achse 3-4 bis** 0

**47 Spur Achse 1 von** 1438

**47 Spur Achse 1 bis** 1463



48 Spur Achse 2 von	1434
48 Spur Achse 2 bis	1456
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1128
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1570
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	830
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	790
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	560
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R14 84T; 5x14 ET35
70 Reifen Felgen	185/60R15 84T; 6x15 ET38/40 / 195/55R15 85T; 6x15 ET40
71 Reifen Felgen	215/45R16 86T; 7x16 ET46 / 215/40R17 87T; 7x17 ET46, 7.5x17 ET38
Bemerkungen Z1	05/72) *= FM5FM52T111LLCVR07M?
Bemerkungen Z3	36) Notbremsblinken und automatische Schaltung der Warnblinker
Bemerkungen Z4	bei Notbremsung gemäss E1 48R-03 0613 zulässig
Bemerkungen Z6	56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ 321 740, Konformitätszeichen e13 00-2896
Bemerkungen Z8	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3800/min.