



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1VE446   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20120713   |
| gültig für Importdatum bis | 20131231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                       |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | VW   |
| 04 Typ                     | T5 Multivan BMT  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 7HC; MCCHA??X0/*   |
| 06 Vorziffer               | WV....7H.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0220                                   |
| 10 EFKO-Code               | 4017   |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG                         |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts im oberen Bereich des Wasserkastens |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte im oberen Bereich des Wasserkastens  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                            |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                   |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m6   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 4,60/3,29                               |
| 18 Zuordnung 1             | a                                       |
| 18 Getriebe 2              | m7a                                     |
| 18 iA 2                    | 4,65/3,95                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 172                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 173                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X        |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS                  |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse               |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben auf HR                  |
| 25 Motor Marke             | VW                                      |
| 25 Motor Typ               | CCHA                                    |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                       |
| 27 Hubraum                 | 1968                                    |
| 28 Leistung kW             | 103.0                                   |
| 28 Leistung n              | 3500                                    |
| 29 Md. max Nm              | 340.0                                   |
| 29 Md. max n               | 1750                                    |
| 30 Abgasreinigung          | 1/7E0214A? od. 1/7E0178B? u. 1/7E0181A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/7H0118A                               |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                      |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/ww. 7H0120, 7H0120C                   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen                   | CCH  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, hinten auf Motorblock       |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube teilw. mit Absorptionsmat. belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe   |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 8  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 38 Anzahl Türen                       | '3+1-2/4+1-2                                 |
| 39 Rückspiegel                        | links + rechts                               |
| 40 Länge von                          | 4892   |
| 40 Länge bis                          | 5391   |
| 41 Breite von                         | 1904   |
| 41 Breite bis                         | 0  |
| 42 Höhe von                           | 1950   |
| 42 Höhe bis                           | 1990   |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 996  |
| 43 Überhang hinten bis                | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 3000   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 3400   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0  |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1620 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1630 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1620 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1630 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 2141 |
| 52 Leergewicht bis           | 2206 |
| 53 Garantiegewicht von       | 3000 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 3080 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1500 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 1680 |
| 54 Achsgarantie h von        | 1475 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 1600 |
| 55 Dachlast                  | 150  |
| 57 gebremst mech             | 2500 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 100  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | siehe Bemerkungen  |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a = *?NFM650081??VR27M?G0S  |
| Bemerkungen Z2                      | b = *?NFD7BT011??VR27M?G0S   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m6 = 4,60/3,29 (1-3/4-6) / m7a = 4,65/3,95 (1,4,5/2,3,6,7)                               |
| Bemerkungen Z4                      | 19) m6= 173 Km/h / m7a= 172Km/h  |
| Bemerkungen Z5                      | 35) Automatisches Blinken der Bremsleuchten bei Notbremsung gemäss E1-48R-03 0342* zulässig  |
| Bemerkungen Z6                      | 36) mit automatischem Start/Stop System  |
| Bemerkungen Z7                      | 56) ww. orig. Anhängervorrichtungen:   |
| Bemerkungen Z8                      | Typen 321448 (e13) 00-0983, 321451 (e13) 00-1087, 321646 (e13) 00-1870, 321647 (e13) 00-1871 |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | 66) m6= 5200Kg / m7a = 5300Kg   |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 68) Fahrzeuge mit 16" Fahrwerk (Durchmesser Bremsscheibe vorn= 308mm.)              |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 205/65R16C 103T, 215/65R16C 102T; 6.5x16 ET51 / 235/60R16 reinf.<br>104T; 7x16 ET55 |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 235/55R17 reinf. 103T; 7x17 ET55 / 215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET55                   |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 255/45R18 reinf. 103T; 8x18 ET50  |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 255/45R18 reinf. 103T; 8.5x18 ET50 nur mit Radhausverbreiterungen<br>(Flaps)        |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 68) Fahrzeuge mit 17" Fahrwerk (Durchmesser Bremsscheibe vorn= 340mm.)              |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 215/60R17C 104T M+S, 235/55R17 reinf. 103T/H; 7x17 ET55                             |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 225/55R17C 104T/H; 7x17 ET56  |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 255/45R18 reinf. 103T/H; 8x18 ET50  |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | 255/45R18 reinf. 103T/H; 8.5x18 ET50 nur mit Radhausverbreiterungen<br>(Flaps)      |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min.   |