



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VE502
Typengenehmigung erteilt	20121029
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	CC 2.0 BMT
05 Typ; Variante/Version	3CC; AACFGCX0/*
06 Vorziffer	WVW...3C.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2001/116-2007/37*0468
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	B-Säule links, ww. rechts
12 Fahrgestellnummer	Im Motorraum rechts, bei Federbeinaufnahme
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,45/2,76
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,12/3,04
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	224
19 Fahrzeug Vmax mech bis	227
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr. Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr. Scheiben auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CFGC
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	130.0
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	380.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3C0119AD
34 Motorkennzeichen	CFG



**34 Motorkennzeichen** vor Motornummer, vorne am Motorblock, bei Getriebegehäuse

**Anbringungsort**

**35 Geräuschkämpfung Z1** Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

**35 Geräuschkämpfung Z2** Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe

**37 Anzahl Plätze Total von** 4

**37 Anzahl Plätze Total bis** 5

**37 Anzahl Plätze vorne von** 2

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 0

**38 Anzahl Türen** '4

**39 Rückspiegel** links+rechts

**40 Länge von** 4802

**40 Länge bis** 4905

**41 Breite von** 1855

**41 Breite bis** 0

**42 Höhe von** 1417

**42 Höhe bis** 1425

**43 Überhang vorne von** 0

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 1107

**43 Überhang hinten bis** 0

**44 Abstand Achse 1-2 von** 2708

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 0

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0

**46 Abstand Achse 3-4 bis** 0



47 Spur Achse 1 von	1552
47 Spur Achse 1 bis	1556
48 Spur Achse 2 von	1557
48 Spur Achse 2 bis	1562
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1565
52 Leergewicht bis	1590
53 Garantiegewicht von	1990
53 Garantiegewicht bis	2110
54 Achsgarantie v von	1100
54 Achsgarantie v bis	1140
54 Achsgarantie h von	940
54 Achsgarantie h bis	1020
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	90
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/50R17 93V; 6.5x17 ET39, 7Jx17 ET33 / 235/45R17 94V; 8x17 ET41
70 Reifen Felgen	235/40R18 95V; 8x18 ET41
71 Reifen Felgen	235/35R19 91Y; 8x19 ET41 nur mit Fahrwerk von VW Individual. VI an Stellen 20 und 21 der Variante/Version
Bemerkungen Z1	05/72) m6 *= FM6FM6FB001??7MQVR???
Bemerkungen Z2	m6a *= FD6FD62E018??7MQVR???
Bemerkungen Z4	18) m6= 3,45/2,76 (1-4/5-6) / m6a 4,12/3,04 (1-4/5-6)
Bemerkungen Z6	19) m6= 227Km/h / m6a= 224Km/h
Bemerkungen Z8	30) 1/ww. 5N0166B?, 5N0166C? und 1/ww. 5N0181A?, 5N0181B? (KP im selben Gehäuse)
Bemerkungen Z10	36) mit automatischem Start/Stop System



**Bemerkungen Z12**

56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ: 321771, Konformitätszeichen E13  
55R-01 0005

---

**Bemerkungen Z14**

72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min.

---