



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1VE624 |
| Typengenehmigung erteilt | 20130618 |
| gültig für Importdatum bis | 20150831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | Phaeton 4.2FSI |
| 05 Typ; Variante/Version | 3D; BGH/AA6QA69L0287MJ??1?O |
| 06 Vorziffer | WVW...3D..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0189 |
| 10 EFKO-Code | 4017 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an A-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, auf rechtem vorderen Radhaus |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luftfederung mit Niveauregulierung |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | a6 |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1 | 3,65 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben/Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | BGH |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 4172 |
| 28 Leistung kW | 246.0 |
| 28 Leistung n | 6500 |
| 29 Md. max Nm | 430.0 |
| 29 Md. max n | 3500 |
| 30 Abgasreinigung | 2/3D0178F? und 1/3D0166H? und 1/3D0166G? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/3D0118B und 1/3D0118C |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | nur ww. 1/3D0119A |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | ES |



| | |
|----------------------------|---|
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 1/3D0120B und 1/3D0120C |
| 34 Motorkennzeichen | BGH |
| 34 Motorkennzeichen | am Motorblock, vor Motornummer |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links + rechts |
| 40 Länge von | 5059 |
| 40 Länge bis | 5273 |
| 41 Breite von | 1903 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1450 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1124 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2881 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3001 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |



| | |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1620 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1634 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1607 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1621 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2182 |
| 52 Leergewicht bis | 2335 |
| 53 Garantiegewicht von | 2700 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2780 |
| 54 Achsgarantie v von | 1410 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1420 |
| 54 Achsgarantie h von | 1320 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1390 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 2400 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 100 |
| 69 Reifen Felgen | 235/55R17 99Y; 7.5x17 ET40 nur Fz. mit 17 Zoll Fahrwerk |
| 70 Reifen Felgen | 235/50R18 101Y; 7.5x18 ET40 / 255/45R18 103Y; 8.5x18 ET45 nur Fz. mit 17 Zoll Fahrwerk |
| 71 Reifen Felgen | 255/40R19 100Y; 8.5x19 ET38/45, 9x19 ET40 / 245/45R19 102V M+S; 8.5x19 ET38 |
| Bemerkungen Z1 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ 321495, Konformitätszeichen e13 00-732 |