



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VE924
Typengenehmigung erteilt	20140331
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Polo 1.2 TSI BMT
05 Typ; Variante/Version	6R; ABCJZC/*
06 Vorziffer	WVW...6R.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0510
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	links od. rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts im Motorraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, hydr. ww. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,63
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	4,11/3,12
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	182
19 Fahrzeug Vmax mech bis	184
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch,
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CJZC
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1197
28 Leistung kW	66
28 Leistung n	5400
29 Md. max Nm	160
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/6C0166C? und 1/6C0178C?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6C0118



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6C0120
34 Motorkennzeichen	CJZ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4+1
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	3972
40 Länge bis	4074
41 Breite von	1682
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1436
42 Höhe bis	1476
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	658
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2456
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1441
47 Spur Achse 1 bis	1465
48 Spur Achse 2 von	1434
48 Spur Achse 2 bis	1456
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1107
52 Leergewicht bis	1329
53 Garantiegewicht von	1540
53 Garantiegewicht bis	1650
54 Achsgarantie v von	870
54 Achsgarantie v bis	900
54 Achsgarantie h von	720
54 Achsgarantie h bis	800
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R14 84T; 5x14 ET35
70 Reifen Felgen	185/60R15 84T; 6x15 ET38/40
71 Reifen Felgen	215/45R16 86T; 7x16 ET46 / 215/40R17 87T; 7x17 ET46
Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung a *= FM5FM52T106N?VR27MM
Bemerkungen Z2	b *= FD7FD7CW003N?VR27MM
Bemerkungen Z4	18) m7a= 4,11/3,12 (1-4/5-7)
Bemerkungen Z6	19) m5= 184Km/h / m7a= 182Km/h
Bemerkungen Z8	36) mit automatischem Start/Stop System
Bemerkungen Z10	56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ 321 740, Konformitätszeichen e13 00-2896



Bemerkungen Z12

58) m5= 550kg / m7a= 560kg
