



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1VE939 |
| Typengenehmigung erteilt | 20140617 |
| gültig für Importdatum bis | 20150831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | Tiguan 1.4 BMT |
| 05 Typ; Variante/Version | 5N; ACCTHDX0/* |
| 06 Vorziffer | WVG...5N..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0450 |
| 10 EFKO-Code | 4017 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | links oder rechts an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich im Motorraum |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mechanisch, elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|----------------------------|------------------------------|
| 18 iA 1 | 4,24/3,27 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m6a |
| 18 iA 2 | 4,80/3,60 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 198 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 203 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben/Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | CTHD |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1390 |
| 28 Leistung kW | 118.0 |
| 28 Leistung n | 5800 |
| 29 Md. max Nm | 240.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/1K0178N? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5N0119A |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/5N0120 |
| 34 Motorkennzeichen | CTH |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; vorn am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links + rechts |
| 40 Länge von | 4426 |
| 40 Länge bis | 4528 |
| 41 Breite von | 1809 |
| 41 Breite bis | 1863 |
| 42 Höhe von | 1645 |
| 42 Höhe bis | 1701 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 898 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2605 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1549 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1575 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1551 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1577 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1522 |
| 52 Leergewicht bis | 1781 |
| 53 Garantiegewicht von | 2080 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2120 |
| 54 Achsgarantie v von | 1080 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1120 |
| 54 Achsgarantie h von | 1050 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 1800 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/65R16 98H; 6.5x16 ET33 |
| 70 Reifen Felgen | 215/60R17 96H; 6.5x17 ET33 / 235/55R17 99H; 7x17 ET43 |
| 71 Reifen Felgen | 235/50R18 97H; 7x18 ET43 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) *m6= FM6FM6BB003N???VR27MJ? |
| Bemerkungen Z2 | *m6a= FD6FD62E027N???VR27MJ? |
| Bemerkungen Z4 | 18) m6= 4,24/3,27 (1-4/5-6) / m6a= 4,80/3,60 (1-4/5-6) |
| Bemerkungen Z6 | 19) m6= 203 km/h / m6a= 198 km/h |
| Bemerkungen Z8 | 36) ww. mit Aerodynamikpaket R-Line bestehend aus: Frontschürze, Schwellenverbreiterungen, Spoiler auf |
| Bemerkungen Z9 | Heckdeckel und Heckschürze mit Diffusor, ww. auch mit seitlichen Trittbrettern. |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z10 | Alle Teile geprüft nach e4*74/483*2007/15*0195* |
| Bemerkungen Z12 | 55) 75 kg, mit originaler VW Dachreling = 100 kg |
| Bemerkungen Z14 | 56) a.W. mit Anhängerkupplung Typ E435 / Genehmigungsnummer e1*00-1679 |
| Bemerkungen Z16 | 68) 235/50R18 97H; 8x18 ET30 und 255/40R19 96H; 9x19 ET33 |
| Bemerkungen Z17 | nur mit Radhausverbreiterungen Versionen V2 und VI |
| Bemerkungen Z18 | = 23. und 24. Stelle der Variante von Ziffer 72 |