



# Typenschein Auszug

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1VE949                           |
| Typengenehmigung erteilt   | 20140617                         |
| gültig für Importdatum bis | 20150831                         |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                |
| 01 EFKO-Code               | 1                                |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)               |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0                                |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                               |
| 04 Marke                   | VW                               |
| 04 Typ                     | Tiguan 2.0 BMT                   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 5N; ACCFGCX1/*                   |
| 06 Vorziffer               | WVG...5N.....                    |
| 07 Karosserieform Code     | 163                              |
| 07 Karosserieform          | Limousine                        |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0450           |
| 10 EFKO-Code               | 4017                             |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette      | links oder rechts an B-Säule     |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich im Motorraum    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                             |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer    |
| 16 Lenkung                 | mechanisch, elektr. Lenkhilfe    |
| 17 Achsantrieb             | A                                |
| 18 Getriebe 1              | m7a                              |



|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 18 iA 1                    | 4,73/3,94                    |
| 18 Zuordnung 1             | a                            |
| 18 Getriebe 2              | m6                           |
| 18 iA 2                    | 4,27/3,05                    |
| 18 Zuordnung 2             | b                            |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 200                          |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 202                          |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                            |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                            |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydraulisch |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Kreise-X, Scheiben, Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS                          |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse    |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben auf HR     |
| 25 Motor Marke             | VW                           |
| 25 Motor Typ               | CFGC                         |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI      |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                            |
| 27 Hubraum                 | 1968                         |
| 28 Leistung kW             | 130.0                        |
| 28 Leistung n              | 4200                         |
| 29 Md. max Nm              | 380.0                        |
| 29 Md. max n               | 1750                         |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen            |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                           |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/5N0120A                    |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen                   | CFG   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; vorne am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Absorptionskapsel unter Motor u. Getriebe                 |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1  |
| 39 Rückspiegel                        | links + rechts  |
| 40 Länge von                          | 4426  |
| 40 Länge bis                          | 4528  |
| 41 Breite von                         | 1809  |
| 41 Breite bis                         | 1863  |
| 42 Höhe von                           | 1645  |
| 42 Höhe bis                           | 1701  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 898   |
| 43 Überhang hinten bis                | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2605  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0   |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1549 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1575 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1551 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1577 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1678 |
| 52 Leergewicht bis           | 1918 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2240 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 2260 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1170 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 1190 |
| 54 Achsgarantie h von        | 1120 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 0    |
| 57 gebremst mech             | 2200 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 100  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/65R16 98H; 6,5x16 ET33   |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/60R17 96H; 6.5x17 ET33 / 235/55R17 99H; 7x17 ET43  |
| 71 Reifen Felgen                    | 235/50R18 97H; 7x18 ET43   |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) *m7a= AD7AD7BH003N???VR27MJ?  |
| Bemerkungen Z2                      | *m6= AM6AM6A6010N???VR27MJ?  |
| Bemerkungen Z4                      | 18) m7a= 4,73/3,94 (1,4,5/2,3,6,7) / m6= 4,27/3,05 (1-2/3-6)   |
| Bemerkungen Z6                      | 19) m7a= 200 km/h / m6= 202 km/h   |
| Bemerkungen Z8                      | 30) 1/ww. 5N0166B?, 5N0166C?, 5N0181A?, 5N0181B?   |
| Bemerkungen Z10                     | 36) mit automatischem Start/Stop System  |
| Bemerkungen Z12                     | 36) ww. mit Aerodynamikpaket R-Line bestehend aus: Frontschürze, Schwellenverbreiterungen, Spoiler auf |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z13</b> | Heckdeckel und Heckschürze mit Diffusor, ww. auch mit seitlichen Trittbrettern. |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | Alle Teile geprüft nach e4*74/483*2007/15*0195*                                 |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 55) 75Kg, mit originaler VW Dachreling = 100Kg                                  |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 56) a.W. mit Anhängerkupplung Typ E435 / Genehmigungsnummer e1 00-1679          |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 68) 235/50R18 97H; 8x18 ET30  |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | nur mit Radhausverbreiterungen Version V2                                       |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | = 23. und 24. Stelle der Variante von Ziffer 72                                 |
| <b>Bemerkungen Z24</b> | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min.                                       |