



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1VF158                                     |
| Typengenehmigung erteilt   | 20141203                                   |
| gültig für Importdatum bis | 20180831                                   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                         |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | VW   |
| 04 Typ                     | Beetle Cab.1.2BMT                          |
| 05 Typ; Variante/Version   | 16; AECYVDX0/*                             |
| 06 Vorziffer               | WVW...16.....                              |
| 07 Karosserieform Code     | 176  |
| 07 Karosserieform          | Offen mit Verdeck / Hardtop                |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-136/2014*0539                   |
| 10 EFKO-Code               | 4017                                       |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG           |
| 11 Herstellerplakette      | links od. rechts, unten an A- oder B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts im Motorraum                        |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                       |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer              |
| 16 Lenkung                 | mechanisch, elektr. Lenkhilfe              |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m6   |



|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 18 iA 1                    | 4,35                          |
| 18 Zuordnung 1             | a                             |
| 18 Getriebe 2              | m7a                           |
| 18 iA 2                    | 4,44/3,23                     |
| 18 Zuordnung 2             | b                             |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 178                           |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                             |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                             |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                             |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydraulisch, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Kreise-X, Scheiben/Scheiben;  |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS/ESP                       |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse     |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR       |
| 25 Motor Marke             | VW                            |
| 25 Motor Typ               | CYVD                          |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI       |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                             |
| 27 Hubraum                 | 1197                          |
| 28 Leistung kW             | 77                            |
| 28 Leistung n              | 5500                          |
| 29 Md. max Nm              | 175                           |
| 29 Md. max n               | 1400                          |
| 30 Abgasreinigung          | 1/1K0166K? und 1/1K0178T?     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                            |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/1K0118AF                    |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/1K0120H   |
| 34 Motorkennzeichen                   | CYV   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; links    seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe                          |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 4   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '2  |
| 39 Rückspiegel                        | links + rechts  |
| 40 Länge von                          | 4278  |
| 40 Länge bis                          | 4288  |
| 41 Breite von                         | 1808  |
| 41 Breite bis                         | 0   |
| 42 Höhe von                           | 1473  |
| 42 Höhe bis                           | 0   |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 863   |
| 43 Überhang hinten bis                | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2538  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0   |



|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von  | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis  | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von       | 1570  |
| 47 Spur Achse 1 bis       | 1580  |
| 48 Spur Achse 2 von       | 1546  |
| 48 Spur Achse 2 bis       | 1556  |
| 49 Spur Achse 3 von       | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis       | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von       | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis       | 0     |
| 52 Leergewicht von        | 1395  |
| 52 Leergewicht bis        | 1506  |
| 53 Garantiegewicht von    | 1780  |
| 53 Garantiegewicht bis    | 1800  |
| 54 Achsgarantie v von     | 950   |
| 54 Achsgarantie v bis     | 970   |
| 54 Achsgarantie h von     | 880   |
| 54 Achsgarantie h bis     | 0     |
| 55 keine Dachlast         | keine |
| 55 Dachlast               | 0     |
| 56 keine Anhängelast      | keine |
| 57 gebremst mech          | 0     |
| 57 gebremst autom         | 0     |
| 58 ungebremst mech        | 0     |
| 58 ungebremst autom       | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/60R16 92T, 215/60R16 95T; 6.5x16 ET44                                      |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/55R17 94V; 7x17 ET43   |
| 71 Reifen Felgen                    | 235/45R18 94V; 8x18 ET48 / 235/40R19 92V; 8x19 ET48 / 235/35R20 92V; 8x20 ET48 |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a *= FM6FM6AJ010?LN7MMVIVR2                                   |
| Bemerkungen Z2                      | b *= FD7FD7AM006?LN7MMVIVR2  |
| Bemerkungen Z4                      | 18) m7a= 4,44/3,23 (1-4/5-7)   |



**Bemerkungen Z6**

36) a.W. mit Xenonlicht o. Waschanlage gemäss ECE E1 R48-03 0693  
(reduzierte Lichtleistung kleiner 2000 Lumen)

---

**Bemerkungen Z8**

72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3800/min.

---