



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VF219
Typengenehmigung erteilt	20150522
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Polo 1.0 MPI BMT
05 Typ; Variante/Version	6R; ABCHYB/*
06 Vorziffer	WVW...6R.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0510
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	links od. rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts im Motorraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, hydr. ww. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,81
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	173
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch,
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z3	ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CHYB
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	999
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	6200
29 Md. max Nm	95.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/6C0178A?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 6C0118A, 6C0118F
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6C0120A
34 Motorkennzeichen	CHY



34 Motorkennzeichen vor Motornummer; links seidl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse
Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2-4+1

39 Rückspiegel links + rechts

40 Länge von 3972

40 Länge bis 4074

41 Breite von 1682

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1438

42 Höhe bis 1476

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 658

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2456

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1441



47 Spur Achse 1 bis	1465
48 Spur Achse 2 von	1434
48 Spur Achse 2 bis	1456
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1055
52 Leergewicht bis	1229
53 Garantiegewicht von	1490
53 Garantiegewicht bis	1570
54 Achsgarantie v von	820
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	720
54 Achsgarantie h bis	800
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	520
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R14 84T; 5x14 ET35
70 Reifen Felgen	185/60R15 84H; 6x15 ET38/40 / 185/60R15 88H XL; 6x15 ET38/40
71 Reifen Felgen	215/45R16 86H; 7x16 ET46 / 215/40R17 87V XL; 7x17 ET46
Bemerkungen Z1	05/72) *= FM5FM5CF008N?VR27MM61
Bemerkungen Z3	06) TG gültig ab WWV...6R.G..... (G= Modelljahr 2016)
Bemerkungen Z5	56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ 321 740, Konformitätszeichen e13 00-2896