



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VF340
Typengenehmigung erteilt	20150702
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Golf Sportsv.2.0D
05 Typ; Variante/Version	AUV; SACCRLBX0/*
06 Vorziffer	WVW...AU.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-136/2014*0627
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	auf der linken, ww. rechten B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts im Motorraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,45/2,76
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,38/3,33
19 Fahrzeug Vmax mech von	210
19 Fahrzeug Vmax mech bis	212
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch,
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CRLB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	340.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/5Q0166A? und 1/ww. 5Q0181A?, 5Q0181E?
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5Q0120A?
34 Motorkennzeichen	CRL



34 Motorkennzeichen links seidl. am Motorblock,bei Getriebegehäuse

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Absorptionskapsel unter Motor u. Getriebe

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links + rechts

40 Länge von 4338

40 Länge bis 4434

41 Breite von 1807

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1563

42 Höhe bis 1613

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 798

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2670

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1533



47 Spur Achse 1 bis	1550
48 Spur Achse 2 von	1504
48 Spur Achse 2 bis	1526
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1474
52 Leergewicht bis	1664
53 Garantiegewicht von	1970
53 Garantiegewicht bis	1990
54 Achsgarantie v von	1070
54 Achsgarantie v bis	1090
54 Achsgarantie h von	950
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91Q M+S; 6x15 ET43
70 Reifen Felgen	205/55R16 91V/94V; 6x16 ET48, 6.5x16 ET46
71 Reifen Felgen	205/50R17 93V; 6x17 ET48 / 225/45R17 91W; 7x17 ET49 / 225/40R18 92Y; 7,5x18 ET51
Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung a *= FM6FM62Q025N7MMON1ML07VR2
Bemerkungen Z2	b *= FD6FD6D9002N7MMON1ML07VR2
Bemerkungen Z4	18) m6= 3,45/2,76 (1-4/5,6) / m6a= 4,38/3,33 (1-4/5,6)
Bemerkungen Z6	19) m6= 212Km/h / m6a= 210Km/h
Bemerkungen Z8	56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ 495, Konformitätszeichen E1 01-2178
Bemerkungen Z10	58) m6 = 730Kg / m6a = 740Kg
Bemerkungen Z12	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min.