



# Typenschein Auszug

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1VF415                             |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150702                           |
| gültig für Importdatum bis | 20180831                           |
| Erweiterung TG vom:        | 20160908                           |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/09/72/Bem                      |
| 01 EFKO-Code               | 1                                  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                 |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0                                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                 |
| 04 Marke                   | VW                                 |
| 04 Typ                     | Golf VII R 3T                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | AU; GAC2(5)CJXCX1/*                |
| 06 Vorziffer               | WVW...AU.....                      |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                |
| 07 Karosserieform          | Limousine                          |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2015/166*0623           |
| 10 EFKO-Code               | 4017                               |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG   |
| 11 Herstellerplakette      | auf der linken ww. rechten B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts im Motorraum                |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                               |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer      |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe           |
| 17 Achsantrieb             | A                                  |



|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                            |
| 18 iA 1                    | 4,24/3,27                     |
| 18 Zuordnung 1             | a                             |
| 18 Getriebe 2              | m6a                           |
| 18 iA 2                    | 4,77/3,44                     |
| 18 Zuordnung 2             | b                             |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 250                           |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                             |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                             |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                             |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydraulisch, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Kreise-X, Scheiben/Scheiben;  |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS/ESP                       |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse     |
| 22 Feststellbremse         | elektr. Scheiben auf HR       |
| 25 Motor Marke             | VW                            |
| 25 Motor Typ               | CJXC                          |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI       |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                             |
| 27 Hubraum                 | 1984                          |
| 28 Leistung kW             | 221.0                         |
| 28 Leistung n              | 6200                          |
| 29 Md. max Nm              | 380.0                         |
| 29 Md. max n               | 1800                          |
| 30 Abgasreinigung          | 1/5Q0178A?                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                            |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/5Q0119H                                 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/5Q0120AP                                |
| 34 Motorkennzeichen                   | CJX                                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | seitl. am Motorblock bei Getriebegehäuse  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | nur bei Getriebe m6a                      |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '2+1                                      |
| 39 Rückspiegel                        | links + rechts                            |
| 40 Länge von                          | 4276                                      |
| 40 Länge bis                          | 0   |
| 41 Breite von                         | 1790                                      |
| 41 Breite bis                         | 1799                                      |
| 42 Höhe von                           | 1436                                      |
| 42 Höhe bis                           | 1470                                      |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 772                                       |
| 43 Überhang hinten bis                | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2626                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0   |



|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0     |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1527  |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1550  |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1496  |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1522  |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0     |
| 52 Leergewicht von       | 1476  |
| 52 Leergewicht bis       | 1675  |
| 53 Garantiegewicht von   | 1960  |
| 53 Garantiegewicht bis   | 1980  |
| 54 Achsgarantie v von    | 1050  |
| 54 Achsgarantie v bis    | 1070  |
| 54 Achsgarantie h von    | 960   |
| 54 Achsgarantie h bis    | 0     |
| 55 Dachlast              | 75    |
| 56 keine Anhängelast     | keine |
| 57 gebremst mech         | 0     |
| 57 gebremst autom        | 0     |
| 58 ungebremst mech       | 0     |
| 58 ungebremst autom      | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0  |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/50R17 93H M+S; 6x17 ET48                             |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/40R18 92Y; 7.5x18 ET49, 7.5x18 ET51                  |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) m6 *= AM6AM6FB002R7MM?R1ML78VR2                   |
| Bemerkungen Z2                      | m6a *= AD6AD6D9016R7MM?R1ML78VR2                         |
| Bemerkungen Z4                      | 18) m6 = 4,24/3,27 (1-4/5-6) / m6a = 4,77/3,44 (1-4/5-6) |