



# Typenschein Auszug

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1VF468                              |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150702                            |
| gültig für Importdatum bis | 20180831                            |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                   |
| 01 EFKO-Code               | 1                                   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                  |
| 04 Marke                   | VW                                  |
| 04 Typ                     | Golf Var.2.0GTD                     |
| 05 Typ; Variante/Version   | AU; VACCUNAX0/*                     |
| 06 Vorziffer               | WVW...AU.....                       |
| 07 Karosserieform Code     | 161                                 |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-136/2014*0627            |
| 10 EFKO-Code               | 4017                                |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG    |
| 11 Herstellerplakette      | auf der linken, ww. rechten B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts im Motorraum                 |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer       |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe            |
| 17 Achsantrieb             | V                                   |
| 18 Getriebe 1              | m6                                  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 3,45/2,76                               |
| 18 Zuordnung 1             | a                                       |
| 18 Getriebe 2              | m6a                                     |
| 18 iA 2                    | 4,38/3,33                               |
| 18 Zuordnung 2             | b                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 229                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 231                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydraulisch,           |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Kreise-X, Scheiben/Scheiben;            |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS/ESP                                 |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse               |
| 22 Feststellbremse         | elektr. Scheiben auf HR                 |
| 25 Motor Marke             | VW                                      |
| 25 Motor Typ               | CUNA                                    |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                       |
| 27 Hubraum                 | 1968                                    |
| 28 Leistung kW             | 135.0                                   |
| 28 Leistung n              | 4000                                    |
| 29 Md. max Nm              | 380.0                                   |
| 29 Md. max n               | 1750                                    |
| 30 Abgasreinigung          | 1/5Q0166A? und 1/ww. 5Q0181A?, 5Q0181E? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/5Q0118                                |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/5Q0120AA                                     |
| 34 Motorkennzeichen                   | CUN  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links seitr. am Motorblock bei Getriebegehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Absorptionskapsel unter Motor u. Getriebe      |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1   |
| 39 Rückspiegel                        | links + rechts                                 |
| 40 Länge von                          | 4562   |
| 40 Länge bis                          | 4680   |
| 41 Breite von                         | 1799   |
| 41 Breite bis                         | 0  |
| 42 Höhe von                           | 1446   |
| 42 Höhe bis                           | 1515   |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 1071   |
| 43 Überhang hinten bis                | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2620   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0  |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1533 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 1549 |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1502 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1520 |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1475 |
| 52 Leergewicht bis          | 1685 |
| 53 Garantiegewicht von      | 2000 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 2020 |
| 54 Achsgarantie v von       | 1040 |
| 54 Achsgarantie v bis       | 1060 |
| 54 Achsgarantie h von       | 1010 |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0    |
| 55 Dachlast                 | 75   |
| 57 gebremst mech            | 1600 |
| 57 gebremst autom           | 0    |
| 58 ungebremst mech          | 0    |
| 58 ungebremst autom         | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 80  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91H M+S; 6x16 ET48  |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/50R17 93H M+S; 6x17 ET48 / 225/45R17 91W; 7,5x17 ET49                 |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/40R18 92Y; 7,5x18 ET49/ET51   |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a *= FM6FM6FB001N7MMM?1ML68VR2                           |
| Bemerkungen Z2                      | b *= FD6FD6D9002N7MMM?1ML68VR2  |
| Bemerkungen Z4                      | 18) m6= 3,45/2,76 (1-4/5-6) / m6a= 4,38/3,33 (1-4/5-6)                    |
| Bemerkungen Z6                      | 19) m6= 231Km/h / m6a= 229Km/h  |
| Bemerkungen Z8                      | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ E496, Konformitätszeichen E1*01-2179 |
| Bemerkungen Z10                     | 58) m6= 730Kg / m6a= 740Kg  |



Bemerkungen Z12

72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min.

---