



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1VF548 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150817 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | CC 2.0 TDI |
| 05 Typ; Variante/Version | 3CC; AACUWAX0/* |
| 06 Vorziffer | WVW...3C..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0468 |
| 10 EFKO-Code | 4017 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | B-Säule links, ww. rechts |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts, bei Federbeinaufnahme |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 18 iA 1 | 3,45/2,76 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m6a |
| 18 iA 2 | 4,38/3,33 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 232 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 234 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr. Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | CUWA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1968 |
| 28 Leistung kW | 135 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 380 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/1K0166L?, 1/1K0166M? und 1/1K0181H? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/3AA120D |
| 34 Motorkennzeichen | CUW |



34 Motorkennzeichen vor Motornummer; vorne am Block, bei Getriebegehäuse

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Absorbtkapsel unter Motor u. Getriebe

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 5

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links + rechts

40 Länge von 4802

40 Länge bis 4905

41 Breite von 1855

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1417

42 Höhe bis 1425

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1120

43 Überhang hinten bis 1121

44 Abstand Achse 1-2 von 2708

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1552



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1568 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1557 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1575 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1590 |
| 52 Leergewicht bis | 1818 |
| 53 Garantiegewicht von | 2010 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2150 |
| 54 Achsgarantie v von | 1120 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1160 |
| 54 Achsgarantie h von | 940 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1040 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1800 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 90 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/50R17 93H M+S; 6.5x17 ET39 / 235/45R17 94W; 8x17 ET41 |
| 70 Reifen Felgen | 235/40R18 95W XL; 8x18 ET41 |
| 71 Reifen Felgen | 235/35R19 91Y XL; 8x19 ET41 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) m6 *= FM6FM6FB0017MMVR265? |
| Bemerkungen Z2 | m6a *= FD6FD62E0327MMVR265? |
| Bemerkungen Z4 | 18) m6= 3,45/2,76 (1-4/5-6) / m6a= 4,38/3,33 (1-4/5-6) |
| Bemerkungen Z6 | 19) m6= 234 km/h / m6a= 232 km/h |
| Bemerkungen Z8 | 56) a.W. Anhängervorrichtung Typ: 321 771, Konformitätszeichen: E13*55R-01 0005 |
| Bemerkungen Z10 | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min. |