



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VF560
Typengenehmigung erteilt	20150903
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20160609
Erweiterung TG Positionen	'09/72/Bem 56)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	T6 Kombi TDI 4M
05 Typ; Variante/Version	7HC; GCXHA???X1/* Normaldach
06 Vorziffer	WV....7H.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0220
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts im oberen Bereich des Wasserkastens
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte im oberen Bereich des Wasserkastens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,60/3,29
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	179
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CXHA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	110
28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	340
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/7E0166B? und 1/7E0214B?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7E0118A
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7E0120B
34 Motorkennzeichen	CXH



<b>34 Motorkennzeichen</b>	vor Motornummer, hinten auf Motorblock
<b>Anbringungsort</b>	
<b>35 Geräuschkämpfung Z1</b>	Motorhaube teilw. mit Absorptionsmat. belegt
<b>35 Geräuschkämpfung Z2</b>	Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe
<b>37 Anzahl Plätze Total von</b>	4
<b>37 Anzahl Plätze Total bis</b>	9
<b>37 Anzahl Plätze vorne von</b>	2
<b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b>	3
<b>38 Anzahl Türen</b>	'3+1-2/4+1-2
<b>39 Rückspiegel</b>	links + rechts
<b>40 Länge von</b>	4904
<b>40 Länge bis</b>	5406
<b>41 Breite von</b>	1904
<b>41 Breite bis</b>	0
<b>42 Höhe von</b>	1950
<b>42 Höhe bis</b>	2062
<b>43 Überhang vorne von</b>	0
<b>43 Überhang vorne bis</b>	0
<b>43 Überhang hinten von</b>	993
<b>43 Überhang hinten bis</b>	0
<b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>	3000
<b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>	3400
<b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>	0
<b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>	0
<b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>	0
<b>46 Abstand Achse 3-4 bis</b>	0



47 Spur Achse 1 von	1622
47 Spur Achse 1 bis	1634
48 Spur Achse 2 von	1628
48 Spur Achse 2 bis	1640
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1990
52 Leergewicht bis	2649
53 Garantiegewicht von	2800
53 Garantiegewicht bis	3200
54 Achsgarantie v von	1610
54 Achsgarantie v bis	1710
54 Achsgarantie h von	1500
54 Achsgarantie h bis	1720
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	5300
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung * = ?NAM650091??VR27MMG02L?????
Bemerkungen Z3	18) m6 = 4,60/3,29 (1,2/3-6)
Bemerkungen Z5	56) ww. orig. Anhängervorrichtungen:
Bemerkungen Z6	Typen 321448 (e13) 00-0983, 321451 (e13) 00-1087,
Bemerkungen Z7	321646 (e13) 00-1870 od. E13 55R-01 1870, 321647 (e13) 00-1871 od. E13 55R-01 1871
Bemerkungen Z9	68) Fahrzeuge mit 16 Zoll Fahrwerk (Brems Scheibendurchmesser vorn= 308mm)
Bemerkungen Z10	205/65R16C 107T; 6.5x16 ET51 / 215/65R16C 106T; 6.5x16 ET51
Bemerkungen Z11	235/55R17 reinf. 103H; 7x17 ET55 / 215/60R17C 106T/104H, 215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET55



<b>Bemerkungen Z12</b>	255/45R18 reinf. 103H; 8x18 ET50
<b>Bemerkungen Z13</b>	255/45R18 reinf. 103H; 8.5x18 ET50 nur mit partiellen Radhausverbreiterungen (Flaps)
<b>Bemerkungen Z14</b>	205/65R16C 107T; 6.5x16 ET52 / 215/65R16C 106T; 6.5x16 ET52 bei Ges.gewicht 3200kg o. VA Last 1710
<b>Bemerkungen Z15</b>	205/65R16C 107T; 6.5x16 ET52 / 215/65R16C 106T; 6.5x16 ET52 bei Ges.gewicht 3200kg o. VA Last 1710
<b>Bemerkungen Z16</b>	215/60R17C 104T M+S, 215/60R17C 109T/104H; 7x17 ET56 bei Ges.gewicht 3200kg o. VA Last 1710kg
<b>Bemerkungen Z18</b>	68) Fahrzeuge mit 17 Zoll Fahrwerk (Brems Scheibendurchmesser vorn= 340mm)
<b>Bemerkungen Z19</b>	235/55R17 reinf. 103H; 7x17 ET55 / 215/60R17C 109T/104H; 7x17 ET55
<b>Bemerkungen Z20</b>	215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET55 / 255/45R18 reinf. 103H; 8x18 ET50
<b>Bemerkungen Z21</b>	255/45R18 reinf. 103H; 8.5x18 ET50 nur mit partiellen Radhausverbreiterungen (Flaps)
<b>Bemerkungen Z22</b>	215/60R17C 104T M+S, 215/60R17C 109T/104H; 7x17 ET56 bei Ges.gewicht 3200kg o. VA Last 1710kg
<b>Bemerkungen Z24</b>	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min.