



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1VF712 |
| Typengenehmigung erteilt | 20160219 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 20170824 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/09/19/72/Bem |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | Tiguan 2.0 TSI 4M |
| 05 Typ; Variante/Version | 5N; ACCZPAX1/* |
| 06 Vorziffer | WVG...5N..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0450 |
| 10 EFKO-Code | 4017 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | links oder rechts an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich im Motorraum |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mechanisch, elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m7a |
| 18 iA 1 | 4,73/3,94 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m6 |
| 18 iA 2 | 4,24/3,27 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 208 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 212 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben/Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | CZPA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1984 |
| 28 Leistung kW | 132.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 320.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/5Q0178A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5NA118A |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ww. 5NA119A, 5NA119B |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | ES |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 5NA120F |
| 34 Motorkennzeichen | CZP |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; vorn am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links + rechts |
| 40 Länge von | 4486 |
| 40 Länge bis | 4606 |
| 41 Breite von | 1839 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1633 |
| 42 Höhe bis | 1663 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 909 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2677 |



| | |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1572 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1586 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1562 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1576 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1615 |
| 52 Leergewicht bis | 1889 |
| 53 Garantiegewicht von | 2120 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2260 |
| 54 Achsgarantie v von | 1120 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1160 |
| 54 Achsgarantie h von | 1050 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1150 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhängen mech | 0 |
| 64 Sattelanhängen autom | 0 |
| 65 Sattelanhängen/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhängen/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/65R17 99V; 6.5x17 ET38, 7x17 ET40 |
| 70 Reifen Felgen | 215/65R17 99H M+S; 6.5x17 ET38 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) Zuordnung a: m7a *= (N)AD7AD7DL004G(N5)??TVR27MM62 |
| Bemerkungen Z2 | b: m6 *= (N)AM6AM62Q040K(N5)??TVR27MM62 |
| Bemerkungen Z4 | 18) m7a= 4,73/3,94 (1,4-5/2-3,6-7) / m6= 4,24/3,27 (1-4/5-6) |
| Bemerkungen Z6 | 19) bis e1*70/156-2007/37*0450*30 m7a= 208 Km/h / m6= 210 Km/h |



Bemerkungen Z7

ab e1*70/156-2007/37*0450*31 m7a= 210 Km/h / m6= 212 Km/h

Bemerkungen Z9

56) a.W. mit Anhängerkupplung Typ 321857 / Genehmigungsnummer
E13*55R-014021

Bemerkungen Z11

57) m7a= 2100 kg - 2200 kg gemäss Herstellerschild / m6= 2000 kg
