



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1VF829   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20160628   |
| gültig für Importdatum bis | 20180831   |
| Erweiterung TG vom:        | 20160720   |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Bem.56  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | VW   |
| 04 Typ                     | Caddy 2.0 TDI  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 2K; A?DFSFX0/*   |
| 06 Vorziffer               | WV....2K.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0252   |
| 10 EFKO-Code               | 4017   |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG                                     |
| 11 Herstellerplakette      | an B-Säule, Lenkradseite   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Laderaum, rechts hinten an D-Säule oder im Motorraum vorne rechts |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer                          |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. oder hydr. Lenkhilfe                                  |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1                         | m5   |
| 18 iA 1                               | 3,65                                       |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 152  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,          |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP                 |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                  |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben, auf HR                    |
| 25 Motor Marke                        | VW   |
| 25 Motor Typ                          | DFSF                                       |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 1968                                       |
| 28 Leistung kW                        | 55.0                                       |
| 28 Leistung n                         | 4500                                       |
| 29 Md. max Nm                         | 225.0                                      |
| 29 Md. max n                          | 1200                                       |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                          |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/2K0120R                                  |
| 34 Motorkennzeichen                   | DFS  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | seitl. am Motorblock neben Getriebegehäuse |



|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5              |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7              |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2              |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0              |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4+1-2       |
| 39 Rückspiegel             | links + rechts |
| 40 Länge von               | 4408           |
| 40 Länge bis               | 4528           |
| 41 Breite von              | 1793           |
| 41 Breite bis              | 0              |
| 42 Höhe von                | 1792           |
| 42 Höhe bis                | 1861           |
| 43 Überhang vorne von      | 0              |
| 43 Überhang vorne bis      | 0              |
| 43 Überhang hinten von     | 847            |
| 43 Überhang hinten bis     | 0              |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2682           |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0              |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0              |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0              |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0              |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0              |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1537           |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1543           |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1528           |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1534           |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1442 |
| 52 Leergewicht bis            | 1750 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2100 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2245 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1150 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1100 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1200 |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 720  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |  |                 |  |
|-------------------------------------|--|-----------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |                 |  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |                 |  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |                 |  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |                 |  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |                 |  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |                 |  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |                 |  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |                 |  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |                 |  |
| 67 Stützlast mech                   | 75   |                 |  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |                 |  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 95T rf.; 6x15 ET47 / 195/65R15 95T rf. M+S; 6x15 ET47                      |                 |  |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) *= N0J2FM5FM5A4057?1S?VR27MMLL36?   |                 |  |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/04L166C?, 1/ww. 3Q0230B?, 3Q0230A? und 1/04L181A?                              |                 |  |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. mit orig. Anhängervorrichtungen: Typ 321519 Konformitätszeichen e13 00-1118 |                 |  |
| Bemerkungen Z6                      | 321556   | e13 00-1415     |  |
| Bemerkungen Z7                      | 321654   | E13 55R-01 4040 |  |
| Bemerkungen Z8                      | 321657   | E13 55R-01 4062 |  |
| Bemerkungen Z10                     | 57) 5 Plätze= 1400 kg / 7 Plätze= 1300 kg  |                 |  |
| Bemerkungen Z12                     | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min.  |                 |  |