



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

VW Scirocco 2.0 TDI

Typengenehmigungs-Nr.: 1VG262

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1VG262 |
| Typengenehmigung erteilt | 20161223 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 4017 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | Scirocco 2.0 TDI |
| 05 Typ; Variante/Version | 13; ADCUWA/* |
| 06 Vorziffer | WVW...13..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0471 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | B-Säule links, ww. rechts |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | CUWA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1968 |
| 28 Leistung kW | 135 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 380 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1K0120AE |
| 34 Motorkennzeichen | CUW |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; links, seidl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mechanisch, elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,45/2,76 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m6a |
| 18 iA 2 | 4,38/3,33 |
| 18 Zuordnung 2 | b |

Bremsen

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben/Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 228 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 230 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
|----------------------------|---|

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------|------|
| 38 Anzahl Türen | '2+1 |
|-----------------|------|

| | |
|----------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
|----------------|--------------|

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------|------|
| 40 Länge von | 4256 |
|--------------|------|

| | |
|--------------|---|
| 40 Länge bis | 0 |
|--------------|---|

| | |
|---------------|------|
| 41 Breite von | 1810 |
|---------------|------|

| | |
|---------------|------|
| 41 Breite bis | 1820 |
|---------------|------|

| | |
|-------------|------|
| 42 Höhe von | 1392 |
|-------------|------|

| | |
|-------------|------|
| 42 Höhe bis | 1406 |
|-------------|------|

| | |
|-----------------------|---|
| 43 Überhang vorne von | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------|---|
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|------------------------|-----|
| 43 Überhang hinten von | 754 |
|------------------------|-----|

| | |
|------------------------|---|
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2575 |
|--------------------------|------|

| | |
|--------------------------|---|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1552 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1569 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1558 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1575 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
|---------------------|---|



50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1395

52 Leergewicht bis 1560

53 Garantiegewicht von 1800

53 Garantiegewicht bis 1820

54 Achsgarantie v von 1070

54 Achsgarantie v bis 1090

54 Achsgarantie h von 780

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 75

56 keine Anhängelast keine

57 gebremst mech 0

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 0

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0

66 Gesamtzuggewicht mech 0



| | |
|-------------------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|--|
| 69 Reifen Felgen | 205/55R16 91H M+S; 6.5x16 ET42 / 205/50R17 93H M+S; 6.5x17 ET39 / 235/45R17 94W; 8x17 ET41 |
| 70 Reifen Felgen | 235/40R18 95W; 8x18 ET41 |
| 71 Reifen Felgen | 235/35R19 91Y XL; 8x19 ET41 |

Bemerkungen

| | |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 05/72) Zuordnung a *= FM6FM6FB0017MMVR2N1LL65 |
| Bemerkungen Z2 | b *= FD6FD62E0327MMVR2N1LL65 |
| Bemerkungen Z4 | 05/72) TG gültig ab Nachtrag 24 der Gesamtgenehmigung aufgrund CO2 |
| Bemerkungen Z6 | 18) m6= 3,45/2,76 (1-4/5-6) / m6a= 4,38/3,33 (1-4/5-6) |
| Bemerkungen Z8 | 19) m6= 230 km/h / m6a= 228 km/h |
| Bemerkungen Z10 | 30) 1/1K0166M?, 1K0166L?, 5Q0166A? und 1/1K0181H?, 5Q0181A?, 5Q0181E? |

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|------------------------|------------------|
| TG-Code | 1VG262 |
| Marke | VW |
| Typ | Scirocco 2.0 TDI |
| Länge_von | 4256 |
| Länge_bis | 0 |
| Breite_von | 1810 |
| Breite_bis | 1820 |
| Höhe_von | 1392 |
| Höhe_bis | 1406 |
| Treibstoff | D |
| Getriebe | m6 |
| iAchse | '3.45/2.76 |
| Energieeffizienzklasse | B |



| | |
|------------------------|-----|
| ET_Verbrauch | 4.7 |
| ET_CO2 | 124 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ET_CO2_WLTP | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code | 1VG262 |
| Marke | VW |
| Typ | Scirocco 2.0 TDI |
| Leergewicht_von | 1395 |
| Leergewicht_bis | 1560 |
| Garantiegewicht_von | 1800 |
| Garantiegewicht_bis | 1820 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m6 |
| iAchse | '3.45/2.76 |
| Vmax_von | 228 |
| Vmax_bis | 230 |
| Motormarke | VW |
| Motortyp | CUWA |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | D |



| | |
|----------------------|------|
| Hubraum | 1968 |
| Leistung | 135 |
| Leistung_bei_n_min | 4000 |
| Drehmoment | 380 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1750 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | V |
| AbgasCode | AJBW |
| Emissionscode | B6b |
| ET-CO | 99.3 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 42 |
| ET-THC+NOx | 75.8 |
| ET-PM | 0.19 |
| ET-PA | 2.6 |
| ET-PA-Exp | 8 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20161223 |
| GeräuschCode | GABB |
| Fahrgeräusch | 73 |
| Standgeräusch | 75 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2375 |