



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1VH756 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190103 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | Polo GTI |
| 05 Typ; Variante/Version | AW; ABDKZC/* |
| 06 Vorziffer | WVW...AW..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2017/1347*1783 |
| 10 EFKO-Code | 4017 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | links od. rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts im Motorraum |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mechanisch, elektrisch-elektron. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1 | 3,24/2,62 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m6a |
| 18 iA 2 | 4,77/3,44 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 238 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 240 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | DKZC |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1984 |
| 28 Leistung kW | 147.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 320.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/5Q0178H? und 1/5Q0181G? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/2Q0120G |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen | DKZ |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; links seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Absorptionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4067 |
| 40 Länge bis | 4185 |
| 41 Breite von | 1751 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1438 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 689 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2549 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1510 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1522 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1484 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1496 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1325 |
| 52 Leergewicht bis | 1425 |
| 53 Garantiegewicht von | 1750 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1780 |
| 54 Achsgarantie v von | 950 |
| 54 Achsgarantie v bis | 980 |
| 54 Achsgarantie h von | 850 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1200 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 50 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 185/60R16 86H M+S; 6x16 ET45 / 215/45R17 91W XL; 7.5x17 ET51 |
| 70 Reifen Felgen | 215/40R18 89W XL; 7.5x18 ET51 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) Zuordnung a: * = FM6FM62Q043S0VR27CS1CA |
| Bemerkungen Z2 | b: * = FD6FD6D9011S0VR27CS1CA |
| Bemerkungen Z3 | 18) m6= 3,24/2,62 (1-4/5-6) / m6a= 4,77/3,44 (1-4/5-6) |
| Bemerkungen Z5 | 19) m6= 240 / m6a= 238 |
| Bemerkungen Z7 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Klasse A50-X, Typ TMB PS 123, Konformitätszeichen E8 55R-01 9109 |
| Bemerkungen Z9 | 58) m6= 660 / m6a= 670 |