



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VJ450
Typengenehmigung erteilt	20190910
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Golf 7 2.0TDI
05 Typ; Variante/Version	AU; GAC4DFGAX0/*
06 Vorziffer	WVW...AU.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2018/1832*0623
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	auf der linken ww. rechten B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts im Motorraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,45/2,76
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	4,17/3,13
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	214
19 Fahrzeug Vmax mech bis	216
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch,
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr. Scheiben auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	DFGA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	340.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/04L166C?, 1/5Q0230A? und 1/04L181A?
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5Q0120B



34 Motorkennzeichen	DFG
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links seith. am Motorblock bei Getriebegehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4258
40 Länge bis	4356
41 Breite von	1790
41 Breite bis	1799
42 Höhe von	1437
42 Höhe bis	1492
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	764
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2620
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1533
47 Spur Achse 1 bis	1549
48 Spur Achse 2 von	1503
48 Spur Achse 2 bis	1521
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1415
52 Leergewicht bis	1616
53 Garantiegewicht von	1930
53 Garantiegewicht bis	1960
54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	1080
54 Achsgarantie h von	930
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/55R16 91V; 6x16 ET48, 6.5x16 ET46 / 205/55R16 94V XL; 6x16 ET48, 6.5x16 ET46
70 Reifen Felgen	205/50R17 93V XL; 6x17 ET48 / 225/45R17 91W; 7/7.5x17 ET49
71 Reifen Felgen	225/40R18 92Y XL; 7.5x18 ET49/ET51 / 225/35R19 88Y XL; 7.5x19 ET51
Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung a: * = FM6FM62Q025N4BF?N1?L1CVR2NA
Bemerkungen Z2	b: * = FD7FD7GC002N4BF?N1?L1CVR2NA
Bemerkungen Z4	18) m6= 3,45/2,76 (1-4/5-6) / m7a= 4,17/3,13 (1,4-5/2-3,6-7)
Bemerkungen Z6	19) m6= 216km/h / m7a= 214km/h
Bemerkungen Z8	56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ E487 geprüft nach E1 55R-012109
Bemerkungen Z10	58) m6= 700kg / m7a= 720kg
Bemerkungen Z12	68) Winterbereifung:



Bemerkungen Z13

205/55R16 91H M+S; 6x16 ET48, 6.5x16 ET46 / 205/50R17 93H XL
M+S; 6x17 ET48

Bemerkungen Z14

225/40R18 92H XL M+S; 7.5x18 ET49/ET51 / 195/65R15 91H M+S;
6x15 ET43 nur ohne DCC
