



# Typenschein Auszug

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1VJ586                             |
| Typengenehmigung erteilt   | 20190919                           |
| gültig für Importdatum bis | 20201231                           |
| Erweiterung TG vom:        | 20210415                           |
| Erweiterung TG Positionen  | '22                                |
| 01 EFKO-Code               | 1                                  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                 |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0                                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                 |
| 04 Marke                   | VW                                 |
| 04 Typ                     | Touareg                            |
| 05 Typ; Variante/Version   | CR; ACDENA?/*                      |
| 06 Vorziffer               | WV....CR.....                      |
| 07 Karosserieform Code     | 161                                |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                      |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)    |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2018/1832*1827          |
| 10 EFKO-Code               | 4017                               |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG   |
| 11 Herstellerplakette      | B-Säule links oder rechts          |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorn rechts, im Fussraum           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                               |
| 15 Federung                | Luftfederung mit Doppelquerlenkern |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe           |



|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 17 Achsantrieb                        | A                                  |
| 18 Getriebe 1                         | a8                                 |
| 18 iA 1                               | 3,08                               |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 238                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,  |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP         |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse                    | elektr., Scheiben auf HR           |
| 25 Motor Marke                        | VW                                 |
| 25 Motor Typ                          | DENA                               |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / V-T-DI                |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                  |
| 27 Hubraum                            | 2967                               |
| 28 Leistung kW                        | 210.0                              |
| 28 Leistung n                         | 4000                               |
| 29 Md. max Nm                         | 600.0                              |
| 29 Md. max n                          | 2250                               |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/8W0178A?, 1/8W0181A?, 1/4G0230A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/4M4120                           |
| 34 Motorkennzeichen                   | DEN                                |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne, auf Motorblock              |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4878                                      |
| 40 Länge bis               | 5008                                      |
| 41 Breite von              | 1984                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1646                                      |
| 42 Höhe bis                | 1761                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1013                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2899                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1660                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1676                                      |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1670                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1686 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2070 |
| 52 Leergewicht bis            | 2474 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2850 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1420 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1480 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 3500 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 6350   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 140  |
| 69 Reifen Felgen                    | 255/60R18 108W, 235/65R18 106W; 8x18 ET25 / 255/55R19 107W; 8.5x19 ET28, 8x19 ET28                   |
| 70 Reifen Felgen                    | 255/60R18 108W; 8x18 ET25 / 285/45R20 108W; 9x20 ET33  |
| 71 Reifen Felgen                    | 285/40R21 109Y XL; 9.5x21 ET31 nur mit Radhausverbreiterungen (Flaps)                                |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a: * = QA8QA8D5019G1BKVR64BFA1B   |
| Bemerkungen Z3                      | 16) a.W. mit elektromechanischer Lenkung der Hinterräder   |
| Bemerkungen Z5                      | 36) a.W. mit Dynamic Light Assist DLA  |
| Bemerkungen Z7                      | 56) a.W. mit Anhängerkupplung Klasse A50-X / Typ E574 /<br>Typengenehmigungsnummer E1 55R-01 2829    |
| Bemerkungen Z9                      | 68) 255/60R18 108H M+S; 8x18 ET25 / 255/55R19 111H M+S; 8x19 ET28 /<br>285/45R20 112V M+S; 9x20 ET33 |