



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1VJ588 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190919 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 20210415 |
| Erweiterung TG Positionen | '22 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | Touareg |
| 05 Typ; Variante/Version | CR; ACDENA?/* |
| 06 Vorziffer | WV....CR..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2018/1832*1827 |
| 10 EFKO-Code | 4017 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | B-Säule links oder rechts |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn rechts, im Fussraum |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luftfederung mit Doppelquerlenkern |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |



| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 3,08 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 238 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | DENA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2967 |
| 28 Leistung kW | 210.0 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 600.0 |
| 29 Md. max n | 2250 |
| 30 Abgasreinigung | 1/8W0178A?, 1/8W0181A?, 1/4G0230A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/4M4120 |
| 34 Motorkennzeichen | DEN |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, auf Motorblock |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4878 |
| 40 Länge bis | 5008 |
| 41 Breite von | 1984 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1646 |
| 42 Höhe bis | 1761 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1013 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2899 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1660 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1676 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1670 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1686 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2070 |
| 52 Leergewicht bis | 2474 |
| 53 Garantiegewicht von | 2850 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1420 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1480 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 3500 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 6350 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 140 |
| 69 Reifen Felgen | 255/60R18 108W, 235/65R18 106W; 8x18 ET25 / 255/55R19 107W; 8.5x19 ET28, 8x19 ET28 |
| 70 Reifen Felgen | 255/60R18 108W; 8x18 ET25 / 285/45R20 108W; 9x20 ET33 |
| 71 Reifen Felgen | 285/40R21 109Y XL; 9.5x21 ET31 nur mit Radhausverbreiterungen (Flaps) |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) Zuordnung a: * = QA8QA8D5019G1BKVR64BFB1B |
| Bemerkungen Z3 | 16) a.W. mit elektromechanischer Lenkung der Hinterräder |
| Bemerkungen Z5 | 36) a.W. mit Dynamic Light Assist DLA |
| Bemerkungen Z7 | 56) a.W. mit Anhängerkupplung Klasse A50-X / Typ E574 / Typengenehmigungsnummer E1 55R-01 2829 |
| Bemerkungen Z9 | 68) 255/60R18 108H M+S; 8x18 ET25 / 255/55R19 111H M+S; 8x19 ET28 / 285/45R20 112V M+S; 9x20 ET33 |