



# Typenschein Auszug

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1VK847                             |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200618                           |
| gültig für Importdatum bis | 20201231                           |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                  |
| 01 EFKO-Code               | 1                                  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                 |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0                                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                 |
| 04 Marke                   | VW                                 |
| 04 Typ                     | Golf 8 1.5eTSlevo                  |
| 05 Typ; Variante/Version   | CD; ACDFYAX0/*                     |
| 06 Vorziffer               | WVW...CD.....                      |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                |
| 07 Karosserieform          | Limousine                          |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2019/543*2014           |
| 10 EFKO-Code               | 4017                               |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG   |
| 11 Herstellerplakette      | auf der linken ww. rechten B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts im Motorraum                |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                               |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer      |
| 16 Lenkung                 | mechanisch, elektr. Lenkhilfe      |
| 17 Achsantrieb             | V                                  |
| 18 Getriebe 1              | m7a                                |



|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| 18 iA 1                    | 4,80/3,43                               |
| 18 Zuordnung 1             | a                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 224                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben;                      |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS/ESP                                 |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse               |
| 22 Feststellbremse         | elektr. Scheiben auf HR                 |
| 25 Motor Marke             | VW                                      |
| 25 Motor Typ               | DFYA                                    |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | C                                       |
| 27 Hubraum                 | 1498                                    |
| 28 Leistung kW             | 110.0                                   |
| 28 Leistung n              | 6000                                    |
| 29 Md. max Nm              | 250.0                                   |
| 29 Md. max n               | 1500                                    |
| 30 Abgasreinigung          | 1/5Q0181L? und 1/5Q0178J?               |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/5WA118A                               |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS                                      |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/5Q0119Q                               |
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | NS                                      |



|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | 1/5Q0120CG                            |
| 34 Motorkennzeichen                   | DFY                                   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorblock bei Getriebe-gehäuse    |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Kapsel ohne Absorptionsmaterial unter |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | Motor und Getriebe                    |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5                                     |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                                     |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                                     |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                                     |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                                  |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                          |
| 40 Länge von                          | 4284                                  |
| 40 Länge bis                          | 4286                                  |
| 41 Breite von                         | 1789                                  |
| 41 Breite bis                         | 0                                     |
| 42 Höhe von                           | 1441                                  |
| 42 Höhe bis                           | 1491                                  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                                     |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                                     |
| 43 Überhang hinten von                | 776                                   |
| 43 Überhang hinten bis                | 0                                     |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2619                                  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                                     |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                                     |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0                                     |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1533 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 1549 |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1504 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1520 |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1380 |
| 52 Leergewicht bis          | 1531 |
| 53 Garantiegewicht von      | 1880 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie v von       | 990  |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie h von       | 940  |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0    |
| 55 Dachlast                 | 75   |
| 57 gebremst mech            | 1500 |
| 57 gebremst autom           | 0    |
| 58 ungebremst mech          | 690  |
| 58 ungebremst autom         | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0                                                                                                    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0                                                                                                    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0                                                                                                  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                                                                                                    |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                                                                                    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                                                                                    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                                                                    |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                                    |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                                    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                                    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                                    |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                                                    |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                                    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                                                                                  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                                                                                  |
| 67 Stützlast mech                   | 80                                                                                                   |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                                                                                    |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91V/94V XL; 6.5x16 ET46 / 205/55R16 91V/94V XL; 7x16 ET48 /<br>225/45R17 91W; 7,5x17 ET51  |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/40R18 92Y/92Y XL; 7.5x18 ET51 / 205/55R16 91H M+S; 6.5x16 ET46 /<br>205/55R16 91H M+S; 7x16 ET48 |
| 71 Reifen Felgen                    | 205/50R17 93H M+S; 6.5x17 ET46 / 225/40R18 92V M+S 7.5x18 ET51                                       |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a: * = FD7FD7CW002N4BF?ML1BVR2A??                                                   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) 4,80/3,43 (1-4/5-7)                                                                              |
| Bemerkungen Z5                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung gemäss ECE R85: 0 kW (Anfahrunterstützung)                             |
| Bemerkungen Z7                      | 56) a.W. Anhängerkupplung Klasse A50-X Typ E577 geprüft nach E1<br>55R-01/07 2856                    |



**Bemerkungen Z9**

68) zusätzlich für Fahrzeuge ohne DCC: 195/65R15 91H M+S; 6x15 ET43

---