



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

VW Polo 1.0 MPI

Typengenehmigungs-Nr.: 1VL225

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1VL225 |
| Typengenehmigung erteilt | 20200930 |
| gültig für Importdatum bis | 20220630 |
| Erweiterung TG vom: | 20210510 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/42/44 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 4017 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | Polo 1.0 MPI |
| 05 Typ; Variante/Version | AW; ABDSGD/* |
| 06 Vorziffer | WVW...AW..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2019/543*1783 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | links od. rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts im Motorraum |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|------------------------|
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | DSGD |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 999 |



| | |
|------------------------------------|--|
| 28 Leistung kW | 59 |
| 28 Leistung n | 6300 |
| 29 Md. max Nm | 93 |
| 29 Md. max n | 3750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/5Q0181L? und 1/2Q0178C? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/2Q0118 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/2Q0120B |
| 34 Motorkennzeichen | DSG |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; links seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Absorptionskapsel unter Motor u. Getriebe |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|--|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mechanisch, elektrisch-elektron. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,93 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben o. Scheiben/Trommeln; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 171 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
|----------------------------|---|

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------|------|
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
|-----------------|------|

| | |
|----------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
|----------------|--------------|

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------|------|
| 40 Länge von | 4053 |
|--------------|------|

| | |
|--------------|------|
| 40 Länge bis | 4067 |
|--------------|------|

| | |
|---------------|------|
| 41 Breite von | 1751 |
|---------------|------|

| | |
|---------------|---|
| 41 Breite bis | 0 |
|---------------|---|

| | |
|-------------|------|
| 42 Höhe von | 1429 |
|-------------|------|

| | |
|-------------|------|
| 42 Höhe bis | 1461 |
|-------------|------|

| | |
|-----------------------|---|
| 43 Überhang vorne von | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------|---|
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|------------------------|-----|
| 43 Überhang hinten von | 689 |
|------------------------|-----|

| | |
|------------------------|---|
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2551 |
|--------------------------|------|

| | |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2552 |
|--------------------------|------|

| | |
|--------------------------|---|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1499 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1525 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1483 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1509 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
|---------------------|---|



50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1130

52 Leergewicht bis 1267

53 Garantiegewicht von 1540

53 Garantiegewicht bis 1620

54 Achsgarantie v von 840

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 750

54 Achsgarantie h bis 830

55 Dachlast 75

57 gebremst mech 800

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 560

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0

66 Gesamtzuggewicht mech 0

66 Gesamtzuggewicht autom 0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech 0

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 50

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 185/70R14 88H; 5x14 ET38 / 185/65R15 88H/88V; 5.5x15 ET40 / 195/55R16 91V/91V XL; 6.5x16 ET47

70 Reifen Felgen 215/45R17 91W XL; 7x17 ET51 / 185/65R15 88T M+S; 5.5x15 ET40 / 185/60R16 86H M+S; 6x16 ET45

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 05/72) Zuordnung a: * = FM5FM5DF010N?VR24BI1AA??

Bemerkungen Z3 56) a.W. Anhängerkupplung Typ TMB PS 123 geprüft nach E8 55R-01 9106

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1VL225

Marke VW

Typ Polo 1.0 MPI

Länge_von 4053

Länge_bis 4067

Breite_von 1751

Breite_bis 0

Höhe_von 1429

Höhe_bis 1461

Treibstoff B

Getriebe m5

iAchse '4.93

Energieeffizienzklasse E

ET_Verbrauch 4.5

ET_CO2 104

ZT_Verbrauch 0

ZT_CO2 0

EL_Verbrauch 0



| | |
|------------------------|-----|
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 6.3 |
| ET_CO2_WLTP | 142 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|------------------------|
| TG-Code | 1VL225 |
| Marke | VW |
| Typ | Polo 1.0 MPI |
| Leergewicht_von | 1130 |
| Leergewicht_bis | 1267 |
| Garantiegewicht_von | 1540 |
| Garantiegewicht_bis | 1620 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m5 |
| iAchse | '4.93 |
| Vmax_von | 171 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | VW |
| Motortyp | DSGD |
| Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-Inj |
| Treibstoff | B |
| Hubraum | 999 |
| Leistung | 59 |
| Leistung_bei_n_min | 6300 |
| Drehmoment | 93 |
| Drehmoment_bei_n_min | 3750 |



| | |
|---------------------|-------|
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | V |
| AbgasCode | AJHP |
| Emissionscode | B6d |
| ET-CO | 314.9 |
| ET-THC | 34.9 |
| ET-NMHC | 32.9 |
| ET-NOx | 20 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0.7 |
| ET-T_VI-CO | 1.53 |
| ET-T_VI-THC | 0.35 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20200930 |
| GeräuschCode | GJAB |
| Fahrgeräusch | 69 |
| Standgeräusch | 70.1 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750 |